

# جلدی امراض کا


ہومیو پیتھک علاج

تحریر و تالیف

پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مونس

مکتبہ المونس





# پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مونس

پرنسپل المونس ہومیو پیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال  
نیشنل انجمن تحقیق و ترقی ہومیو پیتھی، پاکستان

پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مونس نے نامور اور بزرگ ہومیو پیتھس  
ڈاکٹر مسعود قریشی مرحوم، ڈاکٹر عہد المہدیہ مرحوم، ڈاکٹر بشیر قریشی مرحوم

ڈاکٹر پاشا مرحوم، ڈاکٹر اسماعیل اختر مرحوم، ڈاکٹر اسماعیل نامی بہادر مرحوم، ڈاکٹر احمد سعید مرحوم، ڈاکٹر  
الطاف حسین مرحوم، اور ڈاکٹر غازی مرحوم کی سربراہی میں ہومیو پیتھی کی ترقی اور ترویج کے لئے کام کیا۔  
آپ کا نام ان چند شخصیات میں شامل ہے جنہوں نے ضلع رحیم یار خان میں ہومیو پیتھی طریقہ علاج کو  
متعارف کروایا۔ آپ نے ہمیشہ ہومیو پیتھی کو عام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس اہم ضرورت کے  
پیش نظر آپ مختلف ادوار میں مختلف ہومیو پیتھک کالجز سے وابستہ رہے۔ آپ جو ہومیو پیتھک  
میڈیکل کالج کے بانی پرنسپل ہیں اسی طرح آپ نے فیصل شہید ہومیو پیتھک میڈیکل کالج بہاولپور  
میں بطور وائس پرنسپل کام کیا۔ اس کے علاوہ مسلم ہومیو پیتھک میڈیکل کالج میں بھی آپ کی طبی  
صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا اور آپ نے بطور سینئر پروفیسر اپنے فن، علم اور صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور  
المونس ہومیو پیتھک میڈیکل کالج اینڈ ہسپتال رحیم یار خان کا قیام 1998ء میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد  
حسین مونس کی کوششوں سے عمل میں آیا۔

درس و تدریس کے علاوہ آپ نے ہومیو پیتھی کی ترقی و ترویج کیلئے میڈیا میں مثبت رول ادا کیا جس کی  
مثال ماہنامہ ”علاج بالمثل“ اور مفت روزہ ”المونس“ ہیں۔ آپ نے ہومیو پیتھی کے متعلق مختلف کتابیں  
لکھیں جن میں آنکھ اور ہومیو پیتھی، مقام ہومیو پیتھی، ہومیو کنسل کے حل شدہ پرچہ جات، ہومیو پیتھک  
مدیرینجر کا خارجی و داخلی استعمال اور طلباء و طالبات کے لئے میٹریا میڈیکا قابل ذکر ہیں۔

آپ P.H.M.A کے ضلعی جنرل سیکرٹری رہے H.P.C.A کے لئے پنجاب کے نائب صدر کے  
طور پر خدمات سرانجام دیں اور ATTH انجمن تحقیق و ترقی ہومیو پیتھی پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ آپ  
نے ہمیشہ ہومیو پیتھک طریقہ علاج کی افادیت کو تسلیم کرانے اور عملی طور پر ہومیو پیتھی طریقہ علاج کے  
نفاذ کیلئے جہاد کیا ہے۔ آپ کی علمی خدمت، خدمت خلق اور کامیاب ہومیو پیتھک معالج کی حیثیت سے  
پاکستان سوشل ایسوسی ایشن کی طرف سے گولڈ میڈل (ستارہ سماج) سے نوازا گیا اور 30 جنوری  
2006ء کو نیشنل کونسل فار ہومیو پیتھی (حکومت پاکستان) نے بیٹ اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا۔

# تحریر و تالیف

پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مولنس

المونس ہومیو پیتھک میڈیکل کالج رحیم یار خان

پرنسپل

ہفت روزہ ”المونس“ رحیم یار خان

ماہنامہ ”علاج بالمثل“ رحیم یار خان

چیف ایڈیٹر

آنکھ اور ہومیو پیتھسی

مقام ہومیو پیتھسی

ہومیو پیتھک مدرٹچر کا خارجی و داخلی استعمال

ہومیو پیتھک معالجاتی اشارات

مصنف

نظام الاوقات

حل شدہ پرچہ جات (ڈی۔ ایچ۔ ایم۔ ایس)

مختلف ہومیو پیتھک بک لیٹس وغیرہ

ناشر

کتبہ المونس بانوبازار پوسٹ بکس 66 رحیم یار خان

# تحریر و تالیف

پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مونس

المونس پریس بھٹک سید علی بخش احمد آباد

بخت رونا المونس پریس احمد آباد

پندرہ سالہ المونس پریس احمد آباد

انجمن مونس

مونس پریس

پریس بھٹک سید علی بخش احمد آباد

پریس بھٹک سید علی بخش احمد آباد

قلم لافان

علی شاد پریس احمد آباد

عشق پریس بھٹک سید علی بخش احمد آباد

پریس بھٹک سید علی بخش احمد آباد

کتابچہ المونس پریس بھٹک سید علی بخش احمد آباد



## پیش لفظ

ہمارے پیارے ملک پاکستان کی طرح دنیا بھر میں اس وقت جلدی امراض کا زور ہے اور آئے روز ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق اس وقت جلدی بیماریوں کی تعداد چار ہزار تک پہنچ چکی ہے جبکہ 1980ء میں ان کی تعداد صرف 360 تھی۔ پاکستان میں اس وقت الرجی، خارش، دھڑ، چنبل، پھوڑے، پھنسیاں، گرمی دانے، لاکڑا کا کڑا، خسرہ، سرکی خشکی، سکری، پاؤں کی جلد کا پھٹ جانا، برص یا پھلہری، جسم پر کھرنڈ بن جانا، جلد کی جھریاں، جذام، آتشک، سوزاک، منہ کے چھالے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، کیل مہاسے، چھائیاں، تل، وبائی خارش، تریاخشک، ایگزیم، سر میں جوئیں پڑنا اور بالوں کا گرنا زوروں پر ہے اور لوگ علاج کے لئے مارے مارے پھر رہے ہیں مگر ۔۔۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔

ماہرین کے نزدیک ان امراض کے پھیلنے کی کئی بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم وجہ آبادی میں اضافہ ہے اور دوسری بڑی وجہ غربت ہے جس کی وجہ سے بچے عورتیں، نوجوان اور بوڑھے افراد مختلف قسم کی جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ غریب لوگ صفائی کا خاطر خواہ خیال نہیں رکھ سکتے اور اسی وجہ سے وہ جلدی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں مگر ہماری رائے میں اس کی سب سے بڑی وجہ ناقص منصوبہ بندی ہے۔ ملک میں رائج طریقہ ہائے علاج میں ایلوپیٹھی، ہومیوپیٹھی اور طب یونانی قابل ذکر ہیں۔ ایلوپیٹھی طریقہ علاج کو تو حکومتی سرپرستی حاصل ہے جبکہ ہومیوپیٹھی کو اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ یہ طریقہ علاج اپنی افادیت اور انفرادیت کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہو رہا ہے اور اس کی اسی خصوصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی ادارہ صحت (W.H.O) نے اسے اپنے ہیلتھ پلان میں شامل کر لیا ہے۔



اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی وزارت صحت اور حکومت وقت بھی ہو میو پیٹھکی کو اپنی ہیلتھ پالیسی میں شامل کر لے اور اس کم خرچ، زود اثر، بے ضرر اور اثرات مابعد سے پاک اور پاکستانی عوام کے مزاج کے عین مطابق طریقہ علاج سے استفادہ کر کے پاکستان کے گھمبیر مسائل صحت کو حل کرنے کو سعی کرے۔ یاد رکھیے کہ ہو میو پیٹھکی!

.....o انسانیت کے لئے قدرت کا ایک انعام ہے۔

.....o جدید اور سائنٹیفک طریقہ علاج ہے۔

.....o 21 ویں صدی کا واحد کامیاب طریقہ علاج ہے۔

.....o اس کو اپنائے بغیر پاکستان کے مسائل صحت حل نہیں ہو سکتے۔

ہمیں امید ہے کہ وزارت صحت اور حکومت وقت ہماری اس درست رائے کی طرف توجہ دے گی اور ہو میو پیٹھکی سے استفادہ کر کے صحت کے گھمبیر مسائل کو حل کرے گی۔

قارئین کرام اس مختصر کتاب میں جلدی امراض کو دور کرنے کا ہو میو پیٹھکی علاج درج کیا گیا ہے۔ خاص طور جلدی امراض پر مشتمل معالجاتی اشارات کو چار ابواب میں آسان اور مختصر انداز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہو میو پیٹھکی لٹریچر میں اس طرز کی یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو کہ معالج کا مقصد آسانی سے پورا کرتی ہے۔

اس کتاب سے نہ صرف نئے آنے والے ہو میو ڈاکٹر ہی استفادہ کر سکتے ہیں بلکہ یہ مصروف پریکٹیشنرز کے لئے بھی Table Book کا کام دے گی یعنی ۔ جب ذرا گردن جھکائی دیکھی لی۔

آخری گزارش کہ کتاب کے بارے میں اپنی آراء ارسال کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی نشان دہی کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسے درست کر دیا جائے۔

(خیر اندیش ..... پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین مولس)



# فہرست

7	شدید کھلی یا خارش	1
11	خشک ابھار یا پھنسیاں	2
20	ترا بھار یا پھنسیاں	3
27	آبلے دار ابھار یا پھنسیاں	4
42	ایگزیمیا	5
45	پھنسیاں	6
48	آبلے۔ چھالے	7
50	نملہ۔ بخور	8
52	شگاف۔ چیر	9
55	جلد خور زخم یا خراشیں	10
57	داغ دھبے	11
59	زخموں کے نشان	12
60	چنبل۔ قوبا	13
62	گانٹھیں	14
64	گوشت۔ خود پھوڑا	15
66	کینگریں	16
69	جذام۔ کوڑھ	17
71	جاموں کی خارش	18
72	زخم۔ گھاؤ۔ قرحہ	19
75	کینسر۔ سرطان	20

①

## شدید کھجلی یا خارش

### PRURITUS

جلد کی شدید خارش بغیر ابھاروں اور پھنسیوں کے

*Itching of skin without Eruption*

1- ارٹو ARUNDO.

بازوؤں، ٹانگوں اور سینہ پر خارش اور کسی چیز کے رینگنے کا احساس۔ بازوؤں پر انگلیوں پر اور ایڑیوں میں چیر یعنی شگاف آجائیں۔

2- ریومیکس RUMEX.

جلد پر خاص کر ٹانگوں پر شدید خارش۔ نتھنوں کے اندر اور تالو پر کھجلی۔ پرانی خارش جو لباس اتارتے وقت سرد ہوا لگنے سے زیادہ ہو جائے۔

3- ڈولی کس DOLICHOS.

شدید کھجلی خاص کر کندھوں، کہنیوں، گھٹنوں اور بالوں والے حصوں پر جو رات کے وقت شدت اختیار کر جائے۔

4- آرسنک البم ARSENIC ALBUM.



شدید جلن دار کھلی جو ٹھنڈک سے لباس اتارنے سے دوپہر کے وقت یا آدھی رات کے بعد زیادہ ہو جائے۔ گرمی سے اور گرم مشروبات سے کم ہو جائے۔

#### 5- سورائینم PSORINUM.

شدید کھلی خاص کر کھوپڑی اور جوڑوں کے موڑ کے اندر۔ انگلیوں کے ناخنوں کے قریب پیپ والے ابھار۔ پرانی خارش جو بستر کی گرمی سے موسم کی تبدیلی سے ٹھنڈی ہوا سے اور سورج کی گرمی سے زیادہ ہو جائے۔

#### 6- سٹیفی سگریا STAPHYSAGRIA.

کھلانے پر خارش کا مقام تبدیل ہو جائے (میزیریم، سلفر)۔ چھوٹے سے اور رات کے وقت زیادہ ہو جائے۔ سر، کانوں، چہرے اور جسم پر انگیزیا ہو۔ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے جوڑ متورم ہوں۔

#### 7- ایلومینا ALUMINA.

شدید خارش۔ اتنا کھلائے کہ خون نکل پڑے اور اس کے بعد درد ہو (آرسنک البم)۔ کھلانے کے بعد بعض اوقات سرخبادہ کے دانے یا پھنسیاں اور پھوڑے نکل آتے ہیں۔ خارش شام کے وقت اور بستر کی گرمی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔

#### 8- پگزیلیکویٹا PIX LIQUIDA.

ہاتھوں کی پشت پر شدید پریشان کن خارش اور ابھار جس کو کھلانے سے خون نکل آئے۔

#### 9- کریوزوٹ KREOSOTE.

سخت پرانی کھلی جو شام کو زیادہ ہو جائے اور گرمی سے اور گرم اشیاء سے کم ہو جائے۔ انگلیوں اور ہاتھوں کی پشت پر انگیزیا کی سی کیفیت ہو۔

#### 10- کالی آرسنک KALI ARSENIC.

پرائی، سخت، ناقابل برداشت کھجلی جو گرمی سے، چلنے پھرنے سے اور لباس اتارنے سے زیادہ ہو جائے۔

## 11- سلفر. SULFUR.

شدید خارش و جلن جو کھجلائے سے، نہانے دھونے سے، گرمی سے اور شام کے وقت زیادہ ہو جائے۔ اکثر اوقات یہ خارش موسم بہار میں یا مرطوب موسم میں بھی بار بار عود کرتی ہے۔ ناخن کی جڑ کے قریب یا ان کی اطراف میں جلد ادھر جڑ جائے۔ جلد کی تہوں کے اندر یعنی بند ہونے والے جوڑوں کے اندرونی جانب کھجلی و زخم وغیرہ (لائیکو پوڈیم)۔ خارجی طور پر استعمال ہونیوالی دوا کے بد اثرات سے پیدا شدہ جلدی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔

## 12- پریمولا او بکونیکا. PRIMULA OBCONICA.

شدید کھجلی۔ کھجلائے کے بعد سر خباد کی سی سرخی اور سوجن، ابھاروں کے اوپر چھوٹے چھوٹے آبلے، خارش کے ہمراہ بخار، خارش رات کے وقت زیادہ ہو جائے۔

## 13- مینگی فیرا انڈیکا. MANGIFERA IND.

ہتھیلیوں، کانوں کی لوؤں اور ہونٹوں کی کھجلی اور سوجن۔ جلد متورم اور جھلسی ہوئی جیسے کہ سورج کی دھوپ سے جھلس گئی ہو۔

**کمی بیشی**

**MODALITIES.**

1- زیادتی رات کے وقت۔

ڈولیکس۔ سوراینیم۔ سنٹی سگریا۔ ایلومینا۔ پریمولا۔ سلفر۔

2- زیادتی شام کے وقت۔



ایلو مینا۔ سلفر۔ کریوزوٹ۔

3- زیادتی نہانے دھونے سے۔

سلفر۔

4- زیادتی گرمی سے۔

سلفر۔ کالی آرسنک۔ ایلو مینا۔ سورا اینیم۔

5- زیادتی بستر کی گرمی سے۔

سلفر۔ ایلو مینا۔ سورا اینیم۔

6- زیادتی چھونے سے۔

سٹفنی سگریا۔

7- زیادتی ٹھنڈک سے۔

آرسنک البم۔ کریوزوٹ۔ ہمپٹر سلفر۔ ریومیکس۔ اولینڈر۔ پیٹرو لیم۔

(2)

خشک ابھار یا پھنسیاں

DRY ERUPTIONS

خارش یا خارش کے بغیر

*With or without itching*

1- ٹیلیا یورپا. **TILIA EUROPA.**

شدید کھجلی۔ کھجلا نے کے بعد آگ کی سی جلن اور سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں یا چھپا کی نمادانے نکلیں۔ سونے کے بعد گرم پسینہ کثرت سے آئے۔ کھجلی زیادہ ہو جائے دوپہر کے بعد شام کے وقت گرمی سے اور بستر کی گرمی سے۔

2- ارٹیکا یورنس. **URTICA URENS.**

شدید کھجلی۔ کھجلا نے کے بعد ڈنگ لگنے کی سی اور آگ کی سی جلن اور سرخ رنگ کی پھنسیاں یا گومڑیاں پیدا ہوں۔ کھجلی زیادہ ہو جائے چھونے سے اور سرد مرطوب ہوا سے۔

3- اناکارڈیم. **ANACARDIUM.**

شدید کھجلی۔ کھجلا نے کے بعد سوجن اور چھپا کی نمادانے یا پھنسیاں نکلیں جن کے ساتھ ذہنی پریشانی بھی ہو۔ زیادتی ہو مسلنے سے۔



نوٹ۔ بعض اوقات ناف کے ارد گرد بھی پھنسیاں نکل آتی ہیں۔

#### 4- آرسنک البم ARSENIC ALB.

شدید کھلی۔ کھلانے کے بعد آگ کی طرح جلن اور سوزش ہو اور بہت زیادہ دانے یا پھنسیاں یا چھپا کی نمادانے نکل آئیں یا چھلکے اترنے لگیں۔ زیادتی ہو ٹھنڈک سے لباس اتارنے سے آدھے دن کے بعد یا آدھی رات کے بعد۔

#### 5- پریمولا او بکونیکا PREMULA OBCONICA.

شدید کھلی۔ کھلانے کے بعد جلد سرخ اور متورم ہو جائے یا جلد پر گومڑیاں ابھر آئیں۔ بازو پر بازو کے اگلے حصہ (کہنی سے ہتھیلی تک) ہاتھوں، کلائیوں اور انگلیوں کے درمیان اکثر جلن رہے (آگ سی لگی رہے)۔ ہتھیلیاں خشک اور گرم ہوں۔

نوٹ۔ بعض اوقات چہرہ پر خشک اور تر دانے یا پھنسیاں بکثرت نکل آتی ہیں اور بعض اوقات انگلیوں پر آبلے نکل آتے ہیں اور ساتھ بخار ہوتا ہے۔

#### 6- سلفر SULPHUR

شدید کھلی۔ کھلانے کے بعد آگ کی طرح جلن ہو اور پھنسیاں نکل آئیں۔ زیادتی ہو بستر کی گرمی سے نہانے دھونے سے شام سے آدھی رات تک اور کھلانے سے۔

#### 7- زیروفائیلم XEROPHYLLUM.

شدید کھلی۔ کھلانے کے بعد آگ کی طرح جلن ہو اور آبلے یا چھالے نکل آئیں۔ زیادتی ہو شام کے وقت دوپہر کے بعد اور ٹھنڈک سے۔

#### 8- فیکو پائیرم FAGOPYRUM.

گھٹنوں، کہنیوں، ہاتھوں، کانوں اور آنکھوں کے ارد گرد اعضائے تناسل اور بالوں والی جگہ پر اکثر شدید کھلی ہو۔ کھلانے کے بعد سرخ رنگ کی بڑی بڑی پھنسیاں پیدا ہوں لیکن ان میں

پیپ کبھی نہ پڑے۔ زیادتی ہو آرام کے وقت چھونے سے کھجلائے سے گرمی سے اور سوتے وقت۔

## 9- سلیمنیم SELENIUM.

انگلیوں کے جوڑوں میں انگلیوں کے درمیان ہتھیلیوں پر ٹخنوں کے ارد گرد جلد کی تہوں میں بالوں والی جگہ پر ابرو پر داڑھی میں سر پر اور اعضائے تناسل پر شدید کھجلی جس کے ساتھ یا تو جلد خشک ہو یا اس پر سے چھلکے اتریں یا پھر پھنسیاں نکلیں۔ زیادتی ہو گرم موسم میں۔

## 10- سار سپریلا SARSAPARILLA.

جھنب یا چنگے دار ابھار جن میں شدید کھجلی ہو۔ ہاتھوں پاؤں انگلیوں اور انگوٹھوں کی جلد پھٹ جائے۔ انگلیوں اور انگوٹھوں کے ارد گرد کی جلد پھٹ جائے اور زخم پیدا ہو جائیں۔ پھٹی ہوئی جلد یا زخموں میں شدید خارش اور آگ کی طرح جلن ہو۔ زیادتی مرطوب موسم میں کھلی ہوئی رات کے وقت اور ہر موسم گرمی میں۔

## 11- اگی ریکس مسکارس AGARICUS MUSCARIUS.

موسم سرما میں جلد پر سرخ رنگ کے ابھار یا دانے یا پھنسیاں نکلیں (پیرولیم)۔ چھوٹے چھوٹے دانوں والے ابھار جیسے کہ پت یعنی گرمی دانے ہوتے ہیں۔ بوائیاں اور سرخ رنگ کی سوزش جس میں شدید کھجلی اور آگ کی طرح جلن ہو۔ پاؤں اور ان کے انگوٹھوں میں بہت زیادہ کھجلی ہو۔ زیادتی ہو ٹھنڈک سے سرد موسم میں۔

## 12- نیٹرم میور NATRUM MUR.

کھوپڑی پر جوڑوں کے موڑوں کے اندرونی جانب منہ کے ارد گرد اور کانوں کے پیچھے آبلہ دار دانے یا ابھار ہوں جن میں شدید خارش ہوتی ہو۔ زیادتی ہو صبح کے وقت گرمی سے اور جسمانی محنت سے۔



نوٹ۔ پانی مرض میں مریض کو کمک کی شدید خواہش سرد اور قبض کی شکایت ہوتی ہے۔

### 13- سپیا SEPIA.

دائروں یا نکلڑوں کی صورت میں ابھار یا پھنسیاں۔ ہونٹوں پر منہ کے ارد گرد ناک پر کہنیوں اور گھٹنوں کے اندورنی حصوں میں داد یا چنبل کی طرح ابھار جن میں شدید خارش ہو۔ زیادتی ہو کھلی ہوا میں گرمی سے (نیٹرم میور)۔

### 14- نیٹرم کارب NATRUM CARB.

انگلیوں اور انگوٹھوں کے پوروں پر دائروں اور نکلڑوں کی صورت میں آبلوں والے ابھار ہوں۔ تلوؤں میں کچا پن اور دکھن ہو۔ زیادتی ہو دھوپ سے موسم گرما کی گرمی سے اور موسم کی تبدیلی سے۔

### 15- سلفر آئیوڈائیڈ SULPHUR IOD.

تمام بازوؤں پر (پریمولا) کانوں پر ناک پر چہرے پر اور پیشاب کی نالی میں شدید کھجلی ہو اور چھوٹی چھوٹی گانٹھ کی مانند پھنسیاں یا خارش کے دانے نکلیں۔ یہ دوا حجام کے استرے سے پیدا شدہ خارش اور کیل مہاسوں میں بہت مفید ہے۔

### 16- ایلاپس کوریلینس ELAPS CORALLINUS.

بغل میں خارش والے داد نما ابھار۔ انگلیوں کے سرے ادھر جائیں۔

### 17- رس ویناٹا RHUS VENATA.

جلد گہری سرخ اس پر سرخ گٹھلیاں پیدا ہوں اور ان میں شدید کھجلی ہو۔ خارش میں زیادتی ہو رات کے وقت اور کمی ہو گرم پانی سے۔

### 18- ریڈیم برومیٹم RADIUM BROMATUM.



تمام جسم پر کھجلی۔ جلد پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں یا داغ پڑیں۔ کھجلا نے کے بعد سرخ رنگ کی سوزش ہو اور آگ کی طرح جلن ہو۔

### 19- بوریکس BORAX.

ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کے انگوٹھوں کے جوڑوں کی پچھلی جانب شدید خارش اور ڈنگ لگنے کی سی جلن۔ زیادتی ہو موسم گرمیوں میں۔

### 20- سٹیفی سیگریا STAPHYSAGRIA.

خشک کھرنڈ ہمراہ شدید کھجلی یا خارش۔ کھجلا نے پر کھجلی کا مقام تبدیل ہو جائے (میزیریم) سلفیورک ایسڈ)۔ کھرنڈوں کے نیچے کبھی کبھار تر مواد بھی ہوتا ہے۔

### 21- کوریلیم روبرم CORALLIUM RUB.

جلد تانے کی طرح سرخ۔ ہتھیلیوں اور تلووں پر چنبل یا داد کی مانند خارش ہو۔

### 22- یوفوربیا لٹھائرس EUPHORBIA LATHYRIS.

خارش کے دانے سرخ، چمکیلے کھردرے اور استقامتی کیفیت کے ہوں اور ان پر سے چھلکے اتریں۔ دانے پہلے چہرے پر ظاہر ہوں اور پھر پورے جسم پر پھیل جائیں۔ زیادتی ہو چھوٹے سے اور سرد ہوا سے۔ کمی ہو بند کمرے میں اور میٹھا تیل لگانے سے۔

### 23- بربریس ایکی فولیم BERBERIS AQUIF.

خشک پھنسیوں والی خارش جس سے چھلکے اتریں۔ خارش کھوپڑی سے شروع ہو کر چہرے اور گردن تک پھیلے۔ بعض اوقات چہرے پر بڑی بڑی پھنسیاں نکلتی ہیں جن میں خارش بھی ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی اور ان سے چھلکے اترتے ہیں۔

### 24- آرسنک بروم ARSENIC BROM.

نوجوانی میں رخساروں اور ناک پر بڑی بڑی سرخ پھنسیاں نکلتی ہیں۔ یہ تکلیف دہ پھنسیاں



موسم بہار میں زیادہ ہو جاتی ہیں۔

CORYDALIS.

25- کوری ڈلیس

بوڑھے افراد کے چہرے پر چھلکے اترنے والی خارش ہوتی ہے۔

## مقام مرض

LOCATION.

1- چہرے پر۔

بریس ایکی فولیم۔ سلفر آئیڈ۔ یوفوربیا۔ آرسنک بروم۔ کوری ڈلیس۔

2- سر پر۔

سیلینیم۔ بریس ایکی فولیم۔ سٹیفی سگریا۔ جگلائس رتجیا۔

3- منہ کے ارد گرد۔

نیٹرم میور۔ سپیا۔

4- اوپر کے ہونٹوں پر۔

میلنڈرینم۔ سار سپریلا۔ سیرگا۔ سپیا۔

5- نچلے ہونٹوں پر۔

آرم ٹرانفلم۔ سیرگا۔ سپیا۔

6- بازوؤں پر۔

پریمولا۔ سلفر آئیڈ۔ فیکوپائیرم۔ مینتھاپائریٹا۔

7- بازوؤں پر لکھتے وقت۔

میٹھا پائریٹا۔

8۔ بغلوں میں۔

اٹس۔ پڑولیم۔ بازوؤں پر لکھتے وقت۔ میٹھا پائریٹا

9۔ ہاتھوں پر۔

پریمولا۔ پکس لیکوئیدا۔

10۔ ہاتھوں کی پشت اور انگلیوں کے جوڑوں پر۔

پکس لیکوئیدا۔ (بوریکس۔ سیلینیم)۔

11۔ پاؤں کے انگوٹھوں پر۔

بوریکس۔

12۔ انگلیوں پر اور پاؤں کے انگوٹھوں پر۔

سارپریلا۔

13۔ انگلیوں کی درمیانی جگہوں پر۔

پریمولا۔ سیلینیم۔ ایسڈ فاس۔

14۔ ہتھیلیوں پر۔

سیلینیم۔ فیکو پائیرم۔ کوریلیم روبرم۔

15۔ بالوں والی جگہوں پر۔

سیلینیم۔ فیکو پائیرم۔ نیٹرم میور۔

16۔ جلد کی تہوں کے اندرونی حصوں میں۔

سیلینیم۔ نیٹرم میور۔ سپیا۔ ایمونیم کارب۔



17- اعضائے تناسل پر۔

سیلیم۔

18- بچوں کی کھوپڑی پر خشک چھلکے والی خارش۔

جگوائس ریجیا۔ ونکامائیز۔ کلکیر یا کارب۔

19- رخساروں اور ناک پر پھنسیاں یا کیل مہا سے۔

آرسنک بروئیٹم۔

## کمی بیشی

### MODALITIES

زیادتی صبح کے وقت۔

سٹفی سگریا۔ سلفر۔ نیٹرم میور۔

زیادتی دوپہر کے بعد۔

ٹیلیا۔ آرسنک البم۔ زیرو فائلم۔ فیکو پائیرم۔ پلسٹلا۔

زیادتی شام کے وقت۔

سلفر۔ ایلو مینا۔ کریوزوٹ۔ ٹیلیا۔ زیرو فائلم۔ فیکو پائیرم۔

زیادتی رات کے وقت۔

آرسنک البم۔ ڈولی کس۔ سٹفی سگریا۔ رس وناٹا۔ پری بولا۔ فیکو پائیرم۔ ٹیلیا۔ سارپریلا۔

زیادتی گرمی سے۔

سلفر۔ ٹیلیا۔ فیکو پائیرم۔ سیلیم۔ نیٹرم میور۔ بوریکیس۔ کالی آرسنک۔

زیادتی بستر کی گرمی سے۔

سلفر۔ سوراہنم۔ ٹیلیا۔ فیکو پائیرم۔

زیادتی نہانے دھونے سے۔

سلفر۔ آریٹیکا پورنس۔ سار سپریلا۔

زیادتی ٹھنڈک سے۔

آرسنک البم۔ سوراہنم۔ ریومیکس۔ کریوزوٹ۔ سپیا۔ یو فور بیا۔ آگیریکس۔  
زیرو فائلم۔

زیادتی چھونے سے:-

اریٹیکا پورنس۔ فیکو پائیرم۔ سلفر۔ یو فور بیا۔ سٹیفی سیکریا۔ ڈولی کس۔

کمی گرم پانی کے ساتھ نہانے سے:-

رس وناٹا ریڈیم بروم۔

کمی ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے:-

فیکو پائیرم۔ ٹیلیا۔ بوریکس۔ سیلینیم۔ نیٹرم میور۔ سپیا۔

کمی تیل وغیرہ لگانے سے:-

یو فور بیا۔

کمی مسلنے سے:-

انا کارڈیم۔

کمی کھجلائے سے:-

کومو کلیڈ یا۔ نیٹرم کارب۔ سلفر۔



3

ترا بھار۔ پھنسیاں

MOIST ERUPTIONS

پانی والی یا نم دار

CONTAINING WATER OR MOISTURE.

خارش یا خارش کے بغیر

With or without itching

1- گرافائٹس. GRAPHITES.

ابھار یا پھنسیاں جن سے چپکنے والی لیس دار رطوبت نکلے اور شدید خارش ہو۔

2- رشاکس. RHUS TOX.

جلد سرخ، سوجی ہوئی، جھلکے اتریں اور شدید کھجلی ہو۔ خارش کی وجہ سے نیند نہ آئے۔ زیادتی ہو آ رام کرنے سے ٹھنڈک سے اور نہانے دھونے سے۔

3- ڈلکامارا. DULCAMARA.

خارش اور جلدی امراض اگر بارشوں کے موسم یعنی مرطوب موسم اور سرد ہوا میں زیادہ ہو جائیں تو ”ڈلکامارا“ ان کی پہلی دوا ہے۔

#### 4- کلے میٹس ارکٹا. CLEMATIS ERRECTA.

جلد خشک، آبلوں، چھلکوں اور کھرنڈوں والی جس میں شدید کھجلی ہو۔ خارش زیادہ تر چہرے پر ہاتھوں پر اور گھوڑی پر گدی کے ارد گرد نکلتی ہے۔ زیادتی ہوتی ہے لہا لے دھونے سے کیلے یعنی مرطوب موسم میں۔

#### 5- پٹرولیم. PETROLEUM.

جلد کھردری اور کٹی پھٹی جس میں شدید کھجلی ہو۔ زیادتی ہوتی ہے سردی میں مرطوبیت میں اور ہر موسم سرما میں۔

#### 6- اولینڈر. OLEANDER.

پھنسیاں، پھوڑے، ذہیل اور داجن میں شدید خارش ہو۔ کھجلائے کے بعد جلد سے خون نکل آئے یا مواد رسنے لگے۔ جلد بہت زیادہ ذکی الحس اور ذرا سی خراش بہت تکلیف دہ ہو۔ بعض اوقات خارش صرف سر کی کھوپڑی پر ہی ہوتی ہے۔ زیادتی ہوتی ہے آرام کرتے وقت اور لباس اتارنے سے۔

#### 7- بووشتا. BOVISTA.

ایگزیمیا، چھلکوں اور کھرنڈوں والے دانے یا پھنسیاں جن میں شدید کھجلی ہو۔ یہ تکلیف بعض اوقات صرف دہمچی یا تھوئہ بڑی پر ہوتی ہے اور کھجلی ہوتی ہے۔ کھجلائے کے بعد چھپا کی نمادانے یا ابھاروں سے کھرنڈ اتریں جن کے نیچے کچھ نما مواد یا خون ہو۔ تر قسم کا ایگزیمیا اور ذکی الحس ہو۔ زیادتی ہونے کے وقت گرم ہو جانے پر اور نہانے دھونے کے بعد۔

#### 8- سٹیفی سیگریا. STAPHYSAGRIA.

ایگزیمیا، کھرنڈ اور تر خارش جس میں شدید کھجلی ہو۔ کھجلائے سے خارش اپنی جگہ تبدیل



کر لے۔ خارش اکثر سر، چہرے، کانوں اور جسم کے دوسرے حصوں پر ہوتی ہے۔ زیادتی ہوتی ہے چھونے سے اور رات کے وقت۔

### 9- وائی اولائٹریکولر. VIOLA TRICOLOR.

جلد پر آبلے اور کھرٹ۔ جلد پھٹی ہوئی۔ شدید کھجلی۔ آبلوں میں بدبودار مواد یا پیپ ہو۔ عموماً چہرے اور سر پر زیادہ۔ کانوں کے پچھلی جانب کے غدد بڑھے ہوئے ہوں۔ کھجلی رات کو زیادہ ہو جائے۔

### 10- کرائی ساروینم. CHRYSAROBINUM.

گہرے سرخ رنگ کی پھنسیاں جو زیادہ تر آنکھوں کے گرد، کانوں کے گرد، ٹانگوں پر اور رانوں پر زیادہ نکلتی ہیں۔ یہ ابھار باہم مل کر ایک ہو جائیں اور اس سارے حصے پر ایک ہی کھرٹ جیسا چھلکا بن جائے اور اس کے نیچے پیپ ہو۔

### 11- سٹرونٹیا. STRONTIA.

جلد سرخ جس میں شدید جلن اور کھجلی ہو۔ یہ کھجلی عموماً جوڑوں کے دردوں میں مبتلا مریضوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ زیادتی ہوتی ہے موسم کی تبدیلی پر، گرم پانی کے ساتھ نہانے دھونے سے اور دھوپ کی گرمی میں۔

### 12- لائیکوپوڈیم. LYCOPODIUM.

پھنسیاں، ایگزیم، جلد پھٹی ہوئی، شدید کھجلی۔ ابھار پک کر پھوٹ جائیں۔ مواد اور خون نکلے۔ ایگزیم کے ساتھ پیشاب کی تکالیف ہوں۔ زیادتی ہو جائے گرمی سے لیکن گرم غذا و مشروبات پسند کرے۔

### 13- سورائینم. PSORINUM.



پرانے آبلے اور کھرنڈ جن کے نیچے بدبودار کیچڑ جیسا مواد ہو۔ شدید کھجلی عموماً کھوپڑی پر جوڑوں کی تہوں کے اندرونی جانب اور کانوں کے پیچھے۔ زیادتی ہو موسم کی تبدیلی پر بستر کی گرمی سے۔ کمی ہو کھجلا نے سے۔

#### 14- ایسومونیم کارب. AMMONIUM CARB.

سرخ دانے، جسم کے کسی حصہ پر آبلے جن میں شدید جلن ہو۔ ایگزیمیا بازوؤں اور ٹانگوں کی تہوں کے اندر کی جانب، ٹانگوں کے درمیان، اعضائے تناسل پر جس میں شدید کھجلی ہو۔ زیادتی ہوشام کے وقت، ٹھنڈک سے نہانے دھونے سے اور مرطوب موسم میں۔

#### 15- ونکامائنر VINCA MINOR.

سر پر ایگزیمیا اور چھوٹی چھوٹی پیپ والی پھنسیاں۔ بال آپس میں گتہ جائیں یعنی جڑ جائیں۔ جلد کو کھجلا نے پر کھجلی ہو۔ معمولی سا کھجلا نے سے جلد سرخ اور زخمی ہو جائے اور بدبودار رطوبت رسنے لگے۔

## مقام مرض

### LOCATION

#### 1- کھوپڑی پر۔

وائی اولائریکلر۔ کلے میٹس۔ سٹیفی یگریا۔ سوراہیم۔ ونکامائنر۔ پیٹروولیم۔ اولینڈر۔

#### 2- گدی پر۔

کلے میٹس۔

#### 3- چہرے پر۔



دائی اولائریکولر۔ کلے میٹس۔ سٹیفی سگریا۔ سٹروٹشیا۔

4- ہاتھوں پر۔

کلے میٹس۔

5- کانوں پر۔

سٹیفی سگریا۔ کرائی ساروینم۔ سوراینم۔

6- آنکھوں پر۔

کرائی ساروینم۔

7- ٹانگوں پر۔

ایمونیٹیم کارب۔

8- رانوں پر۔

کرائی ساروینم۔

9- جوڑوں کی تہوں میں۔

سوراینم۔ ایمونیٹیم کارب۔ جگلائس سینیریا۔

10- ہاتھ پاؤں کچوڑوں کی تہوں میں۔

ایمونیٹیم کارب۔

11- پاؤں کے جوڑوں کی اوپر کی تہہ پر:-

جگلائس سینیریا۔



# کمی بیشی

## MODALITIES

1- زیادتی نمی یا نمودار چیزوں سے۔

ڈلکامارا۔ رشاکس۔ کلے میٹس۔ سورائینم۔

2- زیادتی آرام کرنے سے۔

رشاکس۔ اولینڈر۔

3- زیادتی موسم سرما میں۔

پٹرولیم۔

4- زیادتی گرمی سے۔

بووٹا۔ لائیکو پوڈیم۔

5- زیادتی صبح کے وقت۔

بووٹا۔

6- زیادتی شام کے وقت۔

ایمونیم کارب۔

7- زیادتی رات کے وقت۔

رشاکس۔ سورائینم۔ اولینڈر۔

8- زیادتی موسم کی تبدیلی پر۔



سٹروٹیا۔ سورائینم۔

9۔ زیادتی لباس اتارنے سے۔

اولینڈر۔ نیٹرم سلف۔ کالی آرسنک۔ ریو میکس۔ سلفر۔

10۔ کی گرم پانی کے ساتھ نہانے سے:-

سٹروٹیا۔



4

آبلے دارا بھاریا پھنسیاں

PUSTULAR ERUPTIONS.

خارش یا خارش کے بغیر

*With or without itching*

(الف) عمومیات

GENERALITIES.

1- بربریس ولگیرس BERBERIS VULG.

آبلے دار پھنسیاں سارے جسم پر۔ ایگزیمیا کی مانند آبلے خاص کر بازوؤں پر اور ہاتھوں پر جن میں بہت زیادہ جلن درد اور کھجلی ہو۔ کمی ہو ٹھنڈی چیزیں لگانے سے۔ اس دوا میں جلدی امراض کے ساتھ عموماً پیشاب کی تکالیف بھی ہوتی ہیں۔

2- میزیریم MEZEREUM.

آبلے زخموں کی صورت اختیار کر جائیں جن کے اوپر بہت موٹا کھرنڈ ہو اور اس کے نیچے پیپ کا اجتماع ہو۔ آبلوں میں ناقابل برداشت جلن اور کھجلی ہو۔ زیادتی ہو بستر میں جانے سے



شام سے آدھی رات تک۔

### 3- کرائی ساروبینم. CHRYSAROBINUM.

پھنسیاں اور آبلے عموماً آنکھوں، کانوں اور رانوں پر جن کے نیچے پیپ ہو۔ یہ پھنسیاں یا آبلے بل کر ایک کھرٹ جیسا چھلکا بن جائے اور اس کے نیچے پیپ جمع ہو جائے۔

### 4- اینٹی مونیئم ٹارٹ. ANTIMONIUM TART.

آبلے یا پھنسیاں جو جلد پر نیلگوں سرخ نشان چھوڑ جائیں۔

### 5- کومو کلیڈیا. COMOCLADIA.

دھڑ بازوؤں اور ٹانگوں کا ایگزیمیا، جلد سرخ۔ زیادتی ہو گرمی سے، چھونے سے آرام کرتے وقت اور رات کے وقت۔

### 6- مرک سال. MERC SOL.

خارش کے ساتھ یا خارش کے بغیر آبلے جن کے ارد گرد پھنسیاں نکل آئیں اور ان سے سبزی مائل مواد رسنے لگے۔ زیادتی ہو رات کے وقت، پسینہ کے دوران اور بستر کی گرمی سے۔

### 7- مینگینم ایسی ٹیکم. MANGANUM ACET.

جوڑوں کے ارد گرد آبلے نکل آئیں اور پیپ پڑ جائے۔ کھلی جس کو کھجلائے سے افادہ محسوس ہو۔ کہنیوں کے موڑ کے اندر خارش اور زخم وغیرہ۔

### 8- ہپیر سلفر. HEPAR SULF.

چھوٹے چھوٹے گول اور ٹھوس ابھار جن میں پیپ پڑ جائے اور پھیل جانے کا میلان ہو۔ جلد غیر صحت مند ہاتھوں اور پاؤں پر گہری درزیں پڑ جائیں۔ ذرا سی خارش بھی پک جائے۔ ٹھنڈے بھوڑے (ٹائٹل) اور زخم وغیرہ۔



نوٹ۔ اگر چہرے اور جسم کے کسی دیگر حصہ پر سرخ آبلے یا پیپ دار پھنسیاں نکلی ہوئی ہوں اور ان میں شدید درد ہوتا ہو تو بیلا ڈونا اور ہیر سلفر کایکے بعد دیگرے استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

## 9- رینن کولس بلبوس RANUNCULUS BUL.

ہتھیلیوں پر نیلگوں ابھار آبلے اور کھرنڈ۔ انگلیوں کے سرے اور ہتھیلیاں پھٹی ہوئیں جن میں بہت خارش اور جلن ہو۔ زیادتی ہو چھونے سے، ٹھنڈک سے، کھلی ہوا سے اور موسم کی تبدیلی پر۔

## 10- سلیشیا SILICEA.

پرانے ابھار پھنسیاں یا زخم وغیرہ جو ناسور کی شکل اختیار کر لیں۔ جن میں سے بدبودار پیپ خارج ہوا اور وہ ٹھنڈک سے ذکی الحس ہوں۔

نوٹ:- ایسے زخم جن کے کنارے باہر کی طرف ابھرے ہوئے ہوں، کالی بائیکروم (Kali Bich.) کو طلب کرتے ہیں۔

## 11- کاربالک ایسڈ CARBOLIC ACID.

شرمگاہ پر آبلے جن میں خون ملی پیپ بھری ہوئی ہو۔ شدید کھجلی اور جلن ہو۔

## 12- بوفو BUFO.

ہتھیلیوں اور تلووں پر پیپ دار پھنسیاں اور آبلے جن میں سے پیپ نکلے اور بعض اوقات خارش ہو۔ یہ پھنسیاں عموماً درد والی ہوتی ہیں۔ زیادتی ہو گرم کمرے میں اور بیدار ہونے پر۔ چھ سات روز تک 200 کی صرف ایک خوراک روزانہ دینا مفید ہے۔

## 13- اینٹی موینیم کروڈ ANTIM CRUDE.

خسرہ کی مانند پھنسیاں جن پر سے چھلکے اتر رہے ہوں۔ چہرے اور خضیوں یا بیضہ دانیوں پر



اکثر چھپا کی جیسے ابھار یا چھلکے جیسی پھنسیوں جیسے ابھار جن میں جلن اور کھجلی ہو۔ زیادتی ہوشام کے وقت رات کے وقت گرمی سے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے۔

#### 14- جگلا نس سائیریا JUGLANS CINEREA.

پاؤں پر آبلے دار ایگزیمیا۔ پوٹوں اور آنکھوں کے ارد گرد آبلے۔ سر پر بلا درد سرخ رنگ کی پھنسیاں یا آبلے۔ گرمی سے یا گرم ہونے پر ان میں کھجلی اور سوسیوں کی مانند چھن ہو۔ زیادتی ہونے کے وقت اور چلنے پھرنے پر۔

#### 15- جگلا نس رجبیا JUGLANS REGIA.

چہرے پر سرخ رنگ کی پھنسیاں اور کیل مہاسے ہوں۔ کھوپڑی پر داد جس میں شدید کھجلی ہو۔ کھوپڑی سرخ ہو۔ بغل کے غدود پک جائیں۔ کانوں کے ارد گرد دھن ہو۔ زیادتی ہورات کے وقت۔

#### 16- یوفوربیم EUPHORBIIUM.

سرخ رنگ کی پھنسیاں یا زردی مائل آبلے خاص کر چہرے اور رخساروں پر جن میں کانٹے والے اور ڈنگ لگنے کے سے درد اور جلن ہو۔

#### 17- نارسس NARCISSUS.

جلد سرخ۔ سخت یا پیپ والی پھنسیاں اور آبلے دار ابھار جو بارش والے دنوں یا مرطوب موسم میں زیادہ ہو جائیں۔

#### 18- وائی اولائٹریکلر VIOLA TRICOLOR.

کھرنڈ والی پھنسیاں جن کے نیچے گاڑھی زرد پیپ ہو۔ ناقابل برداشت کھجلی اور جلن ہو۔ کانوں کے پیچھے والے غدود بڑھ گئے ہوں۔ زیادتی ہورات کے وقت۔ چھ سات روز تک 200 طاقت کی صرف ایک خوراک روزانہ دینا مفید ہے۔



زہر آتشک اور سوزاک کی سمیت بھی شامل ہے اور اس کو دور کرنے میں حسب ذیل ادویات تریاق کا درجہ رکھتی ہیں۔

### 1- کورائی ڈلیس CORYDALIS. Q

منہ کے اندر پیدا ہونے والے فاسد آتشکی زخم ہوں۔ سن رسیدہ افراد کی جلد خشک ہو اور چہرے پر چھلکے سے بنے ہوئے ہوں۔ Q کے پندرہ تا بیس قطرے دن میں تین یا چار بار دیں۔

### 2- ہپوزائی نیم HIPPOZAENIUM. 30

جب ناک پھیپھڑوں اور جلد کے آبلے پھنسیاں یا پھوڑے فاسد یعنی مہلک صورت اختیار کر جائیں تو اس دوا کو 30 طاقت میں استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔

### 3- ہونگ نان HOANG NAN. Q

یہ دوا کینسر کی بدبو اور کینسر سے ہونے والے جریان خون کا سد باب کرتی ہے۔ پیپ والی پھنسیاں اور پھوڑے آتشک کا تیسرا درجہ پرانی خارش زخم جذام کینسر اور سانپ کے ڈسنے میں بہت مفید ہے۔ مریض نڈھال ہو جائے سر چکرائے ہاتھ پاؤں میں بے حسی اور جھنجھناہٹ ہو۔ نچلا جبر ا بے اختیاری طور پر حرکت میں رہے۔ ایسی صورت میں Q کے پانچ تا دس قطرے استعمال کر کے مریض کی زندگی بچائیں۔

### 4- کروٹیلس ہوریڈس CROTALUS HORRIDUS. 30

جلد بد رنگ۔ زردی مائل یا نیلگوں سیاہ استسقاءئی سوجن۔ جسم کے مختلف حصوں خاص کر دائیں جانب سے سیاہ خون کا اخراج ہو (بائیں جانب سے جریان خون لیکسیس)۔

### 5- اینتھر ا سینم ANTHRACINUM. 30

یہ دوا پھوڑے پھنسیوں کا رنکل اور مہلک ناسوروں میں از حد مفید ہے جبکہ ان میں ہولناک جلن ہو (یوفوریم۔ ٹیرنٹولا کیوبنس۔ آرہنگ البم)۔ کسی بھی مخرج سے سیاہ گاڑھا کولتار جیسا خون



نکلے۔ چیر پھاڑ کے زخم کیڑوں مکڑوں کے ڈنگ اور بدبودار ہوا سانس کے ذریعے اندر جانے کے بد اثرات۔

## 6-1 کی نیشیا ECHINACEA. Q

اس کے پندرہ سے بیس قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں تین سے چار بار دینے سے خون کا زہریلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اس دوا کو دوسری دوا کے دوران یا باری باری استعمال کرنے سے بہترین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

اگر اکی نیشیا Q اور کلکیر یا سلف 3x ڈیڑھ دو گھنٹے بعد باری باری دی جائیں تو سمیت خون سے آئے ہوئے بخار اور جلد پر پیپ بھرے دانوں کے نمودار ہونے کو بہت جلد فائدہ ہوتا ہے یعنی یہ دونوں دوائیں سمیت خون کی ہر ایک حالت کے لیے تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔

## (ج) صرف ہاتھوں اور پاؤں کی تکالیف

ONLY HANDS AND FEET AFFECTED.

### 1- سورائینم PSORINUM

انگلیوں کے ناخنوں کے قریب پیپ دار پھنسیاں اور آبلے (کالی بائیکروم۔ یوجینیا جمبوس)۔

### 2- یوجینیا جمبوس EUGENIA JAMBOS

ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں کے قریب آبلے یا پھنسیاں۔ جلد ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور انگوٹھوں کے ناخنوں سے پیچھے کی طرف ہٹ رہی ہو اور وہاں پیپ پڑ رہی ہو۔

### 3- ایسڈ فاس ACID PHOS

انگلیوں کے درمیان اور جوڑوں کے اندر کی طرف خارش ہو۔

4- سیلینیم SELENIUM

انگلیوں کے درمیان اور انگلیوں کے جوڑوں کے ارد گرد خارش ہو۔

5- میگنیشیا کارب MAG. CARB.

انگلیوں اور ہاتھوں پر خارش پیدا کرنے والے آبلے۔

6- یو پاس ٹینٹ UPAS TIENTE.

ناخنوں کی جڑوں کی جلد سرخ اور سن ہو اور اس میں شدید خارش ہو۔

7- پرونس سپائی نوسا PRUNUS SPINOSA.

انگلیوں کے پوروں پر خارش اور وہ ٹھٹھرے ہوئے معلوم ہوں۔

8- انا گالس ANAGALLIS.

ہاتھ کی انگلیوں اور ہتھیلیوں پر خشک ابھار اور خارش ہو۔

9- میلینڈرینم MALANDRINUM

ہاتھ اور پاؤں پر کھرینڈ۔ جلد کٹی پھٹی اور شدید خارش ہو۔

10- کریوزوٹم KREOSOTUM

انگلیوں اور ہاتھوں کی پھلی جانب ایگزیمہ کی سی کیفیت ہو۔

11- ارنڈو ARUNDO

انگلیوں، ہاتھوں اور ایٹریوں پر چیر آ جائیں۔

12- تھوجا THUJA

انگلیوں کے پورے سرخ، متورم اور سن ہوں۔



13- گریفائٹس GRAPHITES

انگلیوں کے کنارے پھٹ جائیں۔

14- رینن کولس بلبوس RANANCUSLUS BELB.

ہتھیلیوں پر سے نیلگوں سرخ چھلکے اتریں اور شدید خارش ہو۔

15- کاری نوسن CARCINOSIN

ہتھیلیوں پر سرخ رنگ کے داغ جن سے چھلکے اتریں۔

16- بوفو BUFO

ہتھیلیوں اور تلوؤں پر آبلے اور پیپ دار پھنسیاں۔

17- کوریلیم CORALLIUM

ہتھیلیوں اور تلوؤں کا چنبل رنگت بدل کرتا بنے کی طرح ہو جائے۔

18- ایلاپس کوریلینس ELAPS CORALLINUS

ہتھیلیاں اور انگلیوں کے پورے ادھڑ جائیں اور ان میں خارش اور درد ہو۔

19- ای اوسن EOSIN

ہتھیلیاں سرخ۔ ہاتھوں پاؤں اور تلوؤں میں شدید جلن ہو۔

20- سینی کیولا SANICULA

ہاتھوں اور انگلیوں کی جلد کٹی پھٹی ہو۔

21- سٹلنجیا STILLINGIA

ہاتھوں اور انگلیوں پر پرانے ابھار ہوں۔



PHYSALIS

22- فائی سالس

ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی درمیانی جگہ کی کھال ادھڑ جائے۔

ANACARDIUM 23- انا کارڈیم

انگلیوں پر سوزش اور آبلے ہوں۔

BISMUTH 24- بسمتھ

انگلیوں کے سروں پر تکلیف دہ درد ہو۔

PRIMULA VERIS 25- پریمولا ویرس

انگلیوں پر آبلے اور چھالے ہوں۔

AMMONIUM MUR. 26- ایمونیم میور

انگلیوں اور انگوٹھوں کے سروں میں گولی لگنے کے سے اور زخم کرنے والے شدید درد ہوں۔

(د) صرف ناخنوں کی تکالیف

ONLY NAILS AFFECTED.

BERBERIS VULG. 1- بربریس ولگیرس

انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے اعصابی درد ہو۔

ANTIM CRUD. 2- اینٹی مونیم کروڈم

ناخن بھر بھرے کٹے پھٹے اور بد وضع ہو جائیں اور ساتھ ہی دماغی بے چینی اور معدہ کی خرابیاں مثلاً گیس، ریاخ اور تیزابیت ہو۔

### 3- فلورک ایسڈک FLUORIC ACID.

ناخنوں کے نیچے لکڑی کی کھچی چبھ جانے کی مانند درد۔ ناخن ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ مریض گرمی سے اور گرم مشروبات سے نفرت کرے۔

### 4- گریفائٹس GRAPHITES.

ناخن موٹے، سیاہ اور کھردرے۔ جلدی امراض اور قبض کی طرف میلان۔ مریض اکثر موٹا اور بے رخی کرنے والا ہوتا ہے۔

### 5- سلیشیا SILICEA.

ناخنوں پر سفید داغ (ایلو مینا، نائٹریک ایسڈ)۔ انگوٹھوں کے ناخن اندر کی طرف بڑھیں۔ ناخن بھر بھرے اور ان میں ٹوٹنے کا رجحان ہو۔ مریض سردی محسوس کرے۔

### 6- تھو جا THUJA

انگوٹھے کے ناخن پیدائشی طور پر خستہ بھر بھرے ہوں اور ان میں ٹوٹنے کا رجحان پایا جائے۔ مریض سائیکوس مزاج ہوتا ہے۔

### 7- ڈیجی ٹیلس DIGITALIS

ناخن نیلے رنگ کے ہو جائیں (اوگزالک ایسڈ)۔

### 8- ہیلی بوریس HELLEBORUS.

ناخن گرنے لگیں۔

### 9- ای او سن EOSIN.

انگیوں اور انگوٹھوں کے ناخنوں کے نیچے جلن ہو۔



ناخن لٹک جائیں۔

11- نیٹرم سلف. NATRUM SULF.

ناخنوں کی جڑوں کے قریب سو جن ہو جائے (سباڈلا)۔

12- کونیم میک. CONIUM MAC.

ناخنوں کا رنگ زرد ہو جائے۔

13- یوجینیا جمبوس. EUGINIA JAM.

ناخنوں کی جلد پیچھے ہٹ رہی ہو اور وہاں پیپ پڑ رہی ہو (کالی بانی)۔

## مقام مرض

### LOCATION.

1- سر پر۔

جنگلانس سیریا۔ جنگلانس ریبجیا۔ وائی اولائٹریکولر۔ سائی کوٹا وائیروسا۔

2- چہرے پر۔

بیلادونا۔ اینٹی مونیم کروڈ۔ کروٹن ٹگ۔ جنگلانس ریبجیا۔ وائی اولائٹریکولر۔ کالی بروم۔ سائیگ  
ٹا وائی روسا۔

3- ٹھوڑی پر۔

اینٹی مونیم کروڈ۔

4- کانوں کے ارد گرد۔

کرائی ساروینم۔ جنگلانس ریبجیا۔ اینٹی مونیم کروڈ۔

5- آنکھوں کے ارد گرد:-

کرائی ساروینم - کروٹن ٹنگ -

6- قرنیہ (آنکھ کا اگلا سفید پردہ) پر:-

کروٹن ٹنگ -

7- منہ کے کناروں پر:-

اینٹی مونیم کروڈ - سائیکوٹاوائی روسا -

8- چھاتی پر:-

کالی بروینم -

9- کندھوں پر:-

کالی بروینم -

10- بغلوں میں:-

بیڈی آگا -

11- خسیوں اور بیضہ دانیوں پر:-

اینٹی مونیم کروڈ - کروٹن ٹنگ -

12- مقعد یا مبرز پر:-

بریرس ولگیرس -

13- ہتھیلیوں پر:-

بونو -



14- پاؤں پر:-

جنگانس سیریا۔

15- عورتوں کی شرمگاہ کے ارد گرد:-

کاربالک ایسڈ۔

## کمی پیشی

### MODALITIES.

1- زیادتی صبح کے وقت۔

کروٹن ٹنگ۔ ہمپہر سلفر۔ رین کولس بلبوس۔

2- زیادتی شام کے وقت۔

میزیریم۔ رین کولس بلبوس۔ اینٹی مونیم کروڈ۔ آئرس ورس۔

3- زیادتی شام سے آدھی رات تک۔

میزیریم۔

4- زیادتی رات کے وقت۔

اینٹی مونیم کروڈ۔ جنگانس ریبجیا۔ آئرس ورس۔ کروٹن ٹنگ۔ وائی اولائریکولر۔

مرک سال۔

5- زیادتی آرام کرنے پر:-

کوموکلید یا۔ میزیریم۔

6- زیادتی بستر میں:-

میزریم۔ مرکسال۔

7- زیادتی کھلی یا ٹھنڈی ہوا میں:-

ہیپر سلفر۔ سیلشیا۔ رینن کولس بلبوس۔ کالی بائیکروم۔

8- زیادتی موسم گرمی سے:-

جنگلائس سیریا۔ کومو کلیڈ یا۔

9- زیادتی موسم کی تبدیلی سے:-

رینن کولس بلبوس۔

10- زیادتی ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے دھونے سے:-

اینٹی مونیم کروڈ۔ کروٹن ٹنگ۔

11- زیادتی جلد کو چھونے سے:-

کروٹن ٹنگ۔ رینن کولس بلبوس۔

12- زیادتی مرطوب موسم میں:-

نارس۔

13- کمی ٹھنڈی یا کھلی ہوا میں:-

کومو کلیڈ یا۔

14- کمی ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے:-

بریرس ولکیرس۔



5

## ایگزیمیا

### ECZEMA.

#### 1- سر پر۔

کلکیر یا کارب۔ گریفائٹس۔ پٹرولیم۔ سوراہنیم۔ وائی اولائٹریکولر۔ آئرس ورس۔ سٹیفی  
سیگرایا۔ ونکا مائیز۔ میزیریم۔ رشاکس۔ ہمپیر سلفر۔ بر بیرس ایکسی فولیم۔ سیلینیم۔ کالی سلف۔  
جگلائس سیریا۔

#### 2- سر کی چھلی جانب۔

کلے میٹس۔ ٹیلوریم۔

#### 3- کانوں کے پیچھے۔

کرائی ساروہنیم۔ گریفائٹس۔ ہمپیر سلفر۔ مزیریم۔ اولینڈر۔ پٹرولیم۔ سوراہنیم۔  
لائیکوپوڈیم۔ سٹیفی سیگرایا۔ ٹیلوریم۔

#### 4- چہرے پر۔

ایٹمی مونیم کروڈ۔ کاربالک ایسڈ۔ سائیکوٹاوائی روسا۔ کروٹن ٹگ۔ سوراہنیم۔ یوفوربیا۔ لتھا  
نیرس۔

#### 5- سیون پر۔

جہدیں  
6- ہاتھوں کی پشت پر۔

پریمولا۔ پکڑ لیکوئیڈا۔ کلے میٹس۔ بریرس و لگیرس۔ گریفائٹس۔ پٹرولیم۔ بووشا۔ جگھانس  
رجیا۔ کریوزوٹ۔ میورائلک ایسڈ۔

7- انگلیوں کے جوڑوں پر۔  
بوریکس۔ سیلینیم۔

8- انگوٹھوں کے جوڑوں پر۔  
بوریکس۔

9- بھٹنیوں پر اور ان کے ارد گرد۔  
پٹرولیم۔ گریفائٹس۔

10- مقعد پر اور اس کے ارد گرد۔  
بریرس و لگیرس۔

11- ہتھیلیوں پر۔

کوریلیم روبرم۔ بوفو۔ رینن کولس بلبوس۔

12- تلووں پر۔  
بوفو۔

13- پاؤں پر۔

جگھانس سنیریا۔ گریفائٹس۔ کریوزوٹ۔

14- چوڑ کی ہڈی پر۔

جگھانس سنیریا۔



15- خضہ یا بیضہ دانی پر۔

کروٹن ٹگ۔ اینٹی مونیم کروڈ۔

16- داڑھی پر۔

کالی سلف۔ آرسنک آئیڈ۔ سیلینیم۔

17- تمام جسم پر۔

کروٹن ٹگ۔ رس وٹانا۔ سوراٹینم۔

18- بغلوں میں۔

سوراٹینم۔ ہسپر سلفر۔

19- دچی یا تگونیہ ہڈی پر۔

بووٹا۔

20- نتھنوں پر۔

اینٹی مونیم کروڈ۔

21- گولائی کی شکل میں ایگزیریا۔

ٹیلوریم (بدبودار مواد)۔

22- داد کی شکل کا ایگزیریا۔

بسی لینیم۔ بریٹا کارب۔ فولیوگنی۔ نیٹرم سلف۔ سپیا۔ ٹیلوریم۔

6

پھنسیاں

BOILS.

1- انا کارڈیم ANACARDIUM.

کھوپڑی پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں جن میں خارش ہو اور اس کے ہمراہ معدہ کی تکالیف دماغی کمزوری اور پریشانی ہو۔ کمی ہو کھانے سے۔

2- بیلاڈونا BELLADONNA.

سرخ رنگ کی پھنسیاں جو چھونے اور ٹھنڈک سے ذکی الحس ہوں۔

3- بیلِس پَر BELLIS. PUR.

پھنسیوں کے ہمراہ جلد میں زخموں کی طرح دکھن ہو۔

4- کلکیر یا پکرک CALC PICRIC.

جسم کے ایسے حصوں جہاں کی جلد پتلی ہو مثلاً کانوں، دچی، پنڈلی کی بڑی ہڈی پر پھنسیاں

بار بار پیدا ہوں۔

5- ہپیر سلفر HEPAR SULPHUR.

دردناک پھنسیاں جو چھونے اور ٹھنڈک سے ذکی الحس ہوں۔

6- سلیشیا SILICEA.



بہت زیادہ سردی محسوس کرنا والے افراد میں پھیسیوں کی ریت۔

## 7- اکتھیولم ICHTHYOLUM.

چھپا کی نما پھنسیاں فصل کی طرح نکلیں اور ان میں شدید خارش ہو۔

## 8- آرنیکا مونٹ ARNICA MONT.

چھوٹی چھوٹی پھنسیاں فصل کی طرح نکلیں (اکتھیولم)۔

## 9- فائیٹولاکا PHYTOLACCA.

بار بار نکلنے والی پھنسیاں خاص کر گردن پر جن سے درد کرنے والا مواد سے۔

## 10- انا تھیرم ANATHERUM.

بار بار نکلنے والی پھنسیاں جن سے خون نکلے۔

## نوٹ:-

1- سمیت خون اور جگہ جگہ نکلنے والی پھنسیاں ایکی نیشیا Q کے دس سے بیس قطرے دن میں چار بار استعمال کرانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسری دواؤں کے ساتھ باری باری بھی دی جاسکتی ہے۔

2- جلد کے نیچے نکلنے والے ٹھنڈے پھوڑے یا پھنسیاں کلکیر یا کارب یا لائیکوپوڈیم کو حسب علامات استعمال کرانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

3- چھوٹے یا بڑے پھوڑے جن کا میلان پکنے کی طرف ہو سلیشیا CM کی صرف دو خوراک آدھے گھنٹے کے وقفہ سے دیئے پر بالکل ختم ہو جاتے ہیں خواہ وہ کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو۔ صرف ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔

4- درد کرنے والے آبلے پھنسیاں اور پھوڑے ہمپر سلفر 200 دن میں چار بار دینے سے ختم ہو جاتے ہیں۔



5۔ حاد اور دردناک پھوڑے اور پھنسیاں بیلا ڈونا اور ہیمپر سلفر 30 طاقت میں باری باری دینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

6۔ پھوڑے پھنسیوں کو پھاڑنے اور پیپ نکالنے کے لیے ہیمپر سلفر 3x بار بار دینا ضروری ہے۔ سبز مواد والے پھوڑوں میں مرک سال بہتر کام کرتا ہے۔ لیکیسس پھوڑوں کا منہ بناتا اور انہیں پھاڑتا ہے۔

7۔ فائو لکان پھوڑے پھنسیوں اور کاربنکلوں میں مفید ہے جن میں شدید جلن ہو اور رات کے وقت تکلیف بڑھ جائے۔ یہ دوا اکثر غددوں کے متورم ہونے میں استعمال کی جاتی ہے۔

8۔ اگر پستانوں کے پھوڑوں میں سلیشیا کو بروقت استعمال کیا جائے تو وہ ان پھوڑوں کو جلدی پھاڑ دیتی ہے۔



# آبلے۔ چھالے

## BLISTERS

1- ایمونیم کارب. AMMONIUM CARB.

جلن دار نیلگوں آبلے جن میں شدید جلن ہو۔

2- ایمونیم میور. AMMONIUM MUR.

جسم کے کسی بھی حصہ پر جلن دار آبلے۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے افاتہ ہو۔

3- مین سنیللا. MANCINELLA.

بڑے بڑے آبلے جیسے کہ جلنے سے ہوتے ہیں (کینتھر س)۔

4- ڈلکا مارا. DULCA MARA.

بارش کے موسم میں نکلنے والے چھوٹے چھوٹے آبلے۔

5- رینن کولس سیکلیر یٹس. RANUNCULUS SEC.

چھوٹے چھوٹے آبلے جو بڑے بڑے ہو جائیں اور ان میں تیزابی پانی بھر جائے۔

6- ایپس میلی فیکا. APIS MELL.

پھولے ہوئے آبلے جن میں شدید جلن اور ڈنگ مارنے والے درد ہوں۔ ٹھنڈی چیز

لگانے سے افاتہ ہو۔



7- نیٹرم میور NATRUM MUR.

بخار کے بعد منہ کے ارد گرد نکلنے والے نیلگوں آبلے۔

8- سکیل کار SECALE COR.

جلن دار نیلگوں آبلے۔ ٹھنڈی چیزیں لگانے سے تسکین ہو۔

9- یوفوربیم EUPHORBIIUM.

چھوٹے چھوٹے سڑے ہوئے خون والے آبلے جن میں شدید جلن اور ڈنگ مارنے والے

درد ہوں۔

10- کینتھرس CANTHARIS.

جلن دار آبلے جن کے ہمراہ پیشاب جلن کے ساتھ آئے۔



## نملہ۔ بشور

### HERPES ZOSTER.

یہ ایک جلدی مرض ہے جس میں چھوٹے چھوٹے صفراوی دانے نکل آتے ہیں۔ جسم پر چمکے پڑ جاتے ہیں اور ران پر سوزش آ جاتی ہے۔

#### 1- آئرس ورسیکالر IRIS VERS.

دانوں کے ساتھ معدہ کی خرابی ہوتی ہے خاص کر جلن دارقے آتی ہے۔

#### 2- مرک سال MERC SOL.

دانوں کے ساتھ پسینہ کی رغبت اور زودحسی ہوتی ہے۔ تکلیف ہمیشہ رات کے وقت زیادہ ہو جاتی ہے۔

#### 3- رٹاکس RHUS TOX.

دانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور سوزش بے آرامی اور بے خوابی ہوتی ہے۔ رات کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے۔

#### 4- مینتھاپ مینتھا پیپ MENTHA PIPE.

دانوں کے ہمراہ پیٹ ابھرا ہوا یا پھولا ہوا ہوتا ہے

#### 5- رینن کولس بلبوسس RANUNCULUS BULB.

نیلگوں دانے جن میں شدید جلن اور خارش ہوتی ہے۔ ٹھنڈے اور مرطوب موسم میں زیادتی

ہوتی ہے۔

## 6- اینتھرا سینم ANTHRACINUM.

دانوں میں ہولناک جلن اور ڈنگ لگنے کی مانند درد ہوتا ہے۔

## 7- ایپس میلی فیکا APIS MELL.

دانے بہت جلد پھیل جائیں اور ان میں سوزش، جلن اور ڈنگ لگنے کی مانند درد ہو۔ لباس اتارنے سے سکون ملے۔

## 8- زنکم میٹ ZINCUM MET.

دانوں کے اثرات جسم کے اندر چلے جائیں۔ جلد پر کسی چیز کے ریگنے کا احساس ہو اور دماغی اور جسمانی پریشانی ہو۔



9

شگاف۔ چیر

FISSURES.

1- اینتھراسینم ANTHRACINUM.

زبان پر چیر یعنی شگاف پڑ جائیں (ارنڈو)۔

2- آرم ٹرائفلم ARUM TRIPH.

ہونٹوں اور زبان پر چیر آ جائیں۔

3- پیٹرولیم PETROLIUM.

ہاتھوں، پاؤں، نتھنوں، ناک کی نوک، انگلیوں کے سروں، کانوں کے اندر اور باہر اور سیون پر موسم سرما میں چیر آ جائیں۔ شدید خارش ہو۔

4- سارسپریلا SARSAPARILLA.

ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں اور انگوٹھوں پر چیر آ جائیں۔ نہانے دھونے سے اور موسم گرما میں شدت ہو۔

5- سینی کیولا SANICULA.

ہاتھوں، انگلیوں اور کان کے پیچھے چیر آ جائیں۔ بچوں اور عورتوں میں جو قبض کا شکار ہوں بہت مفید ہے۔

جسم کے کسی بھی حصہ پر چیر آ جائیں جن میں نمی ہو اور شدید خارش ہو۔

7- اینٹی موینیم کروڈ ANTIM CRUD.

نخنوں پر اور منہ کے کناروں پر چیرا جائیں جو ٹھنڈے پانی کیساتھ دھونے سے یا نہانے سے ذکی الحس ہوں۔

8- میلنڈرینم MALANDRINUM.

چپک کا ٹیکہ لگنے سے ہاتھوں اور پاؤں پر شگاف یا چیر پڑ جائیں۔

9- سسٹس کیناڈنس CISTUS CAN.

ہاتھوں پر گہرے شگاف۔ شدید خارش اور مریض سردی سے بہت زیادہ ذکی الحس ہو۔

10- مینگینیم اسیٹیکم MANGANUM ACET.

جوڑوں کی تہوں کے اندر کی جانب گہرے شگاف پڑ جائیں۔

11- کالی آرسنک KALI ARSENIC.

کہنیوں اور گھٹنوں کے جوڑوں کے اندر کی طرف شگاف پڑ جائیں۔

12- ارنڈو ARUNDO.

انگلیوں اور ایٹریوں پر شگاف پڑ جائیں۔ شدید خارش اور جسم پر کسی چیز کے ریٹنے کا احساس

پایا جائے۔

13- زیروفانیلم XEROPHYLLUM.

جلد کے کسی حصہ پر چیر آ جائیں اور وہ چمڑے کی مانند ہوگئی ہو۔

14- پکس لیکوئیڈا PIX LIQUIDA.



ہاتھوں کی پشت پر شگاف پڑ جائیں۔ ان میں خارش ہو اور خون نکلے۔

15- ریشہیا RATANHIA.

معقد یا مبرز پر چیر یا شگاف پڑ جائیں (گریفائٹس)۔

16- سلیشیا SILICEA.

انگلیوں کے سرے پھٹ جائیں۔

17- یوجینیا جمبوس EUGENIA JAB.

پاؤں کے انگوٹھوں پر چیر آ جائیں۔

18- ہسپر سلفر HEPAR SULPH.

ہاتھوں اور پاؤں پر شگاف پڑ جائیں۔ ان میں شدید درد ہو۔ وہ چھونے اور ٹھنڈک سے ذکی  
الحس ہوں۔

19- کنڈورا انگو CONDURANGO.

منہ کے کناروں پر شگاف پڑنے کی بہترین دوا ہے۔ اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کرنی  
چاہیے۔

## جلد خور زخم یا خراشیں

EXCORIATIONS (Sore.)

APIS MELL.

1- اپیس میلی فیرکا

ابتداء میں جبکہ پیازی (ہلکے گلابی) رنگ کی بڑی بڑی پھنسیاں نکلیں جن میں شدید خارش، جلن اور ڈنگ لگنے کے سے درد ہوں۔ آماں والا استسقاء ہو۔ شام کے وقت زیادتی اور لباس اتارنے سے کمی ہو۔

2- رشاکس RHUS TOX.

سرخ رنگ کی بڑی بڑی متورم پھنسیاں جن میں شدید خارش ہو۔ زیادتی ہو آرام کے وقت۔ رات کے وقت مریض کو نیند نہ آئے۔

3- ارٹیکا یورنس URTICA URENS.

چھوٹے چھوٹے چھلکے اترنے والے دانے جن میں شدید خارش اور جلن ہو۔ جلد پر چیونٹیاں کی رنگتی محسوس ہوں۔ زیادتی ہو سرد مرطوب ہوا میں بھگ جانے سے۔

4- بووٹا BOVISTA.

سرخبادہ کے دانے جھنڈ کی شکل میں نکلیں۔ بعض اوقات ان کے ساتھ اسہال بھی آتے ہیں۔ زیادتی ہو صبح کے وقت صبح کے وقت سیر کرنے سے اور نہانے دھونے سے۔



PSORINUM.

5- سورائینم

پرانی تکلیف۔ زیادتی ہو سورج کی گرمی سے، ٹھنڈک سے اور محنت کرنے سے۔

ANTIPYRINE.

6- اینٹی پائیرین

جلد پر سرخ رنگ کے دانے جو اچانک پیدا ہوں اور اچانک گم ہو جائیں۔

ANITM CRUD.

7- اینٹی موینم کروڈ

خسرہ کے دانوں کی مانند اگزیما جس کے ساتھ معدہ کی خرابیاں بھی شامل ہوں خارش اور ذہنی پریشانی ہو۔ زیادتی ہو شام کے وقت گرمی سے اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانے سے۔ کمی ہو کھلی ہوا میں۔

ASTACUS FLU.

8- اسٹاکس فلوویا

جگر کی خرابیوں کے ساتھ چھپا کی وغیرہ۔ ریقان کے ساتھ شدید خارش۔ کپڑے اتارنے سے شدت ہو۔

COPAIVA.

9- کوپے وا

جلد پر گول گول دھبے جن میں خارش ہو اور اس کے ساتھ قبض اور بخار ہو۔

ARSENIC ALB.

10- آرسنک البم

دانوں یا زخموں کے ساتھ بہت زیادہ دماغی و جسمانی پریشانی ہو۔

NATRUM MUR.

11- نیٹرم میور

پرانی تکلیف۔ زیادتی ہو محنت مشقت سے اور گرمی سے۔

RUMEX.

12- ریو مکس

ٹانگوں اور پاؤں پر شدید خارش زیادتی ہو شام کے وقت سرد ہوا لگنے سے اور لباس اتارتے

وقت۔



# داغ دھبے

SOPTS.

## 1- سفید رنگ کے WHITE.

ایلو مینا۔ آرسنک البم۔ فاسفورس۔ سپیا۔ سلیشیا۔ سلفر۔ آرسنک سلف فلیوا۔ کلکیر یا کارب۔ مرکسال۔ نیٹرم کارب۔ نیٹرم میور۔ آرم میٹ۔ گریفائنٹس۔

## 2- سیاہ رنگ کے BLACK.

آرسنک البم۔ لیکیس۔ رشاکس۔ سکیل کار۔ لائیو پوڈیم۔ کاربو اینی میل۔ کونیم۔ نائٹرک ایسڈ۔ کروٹیلز ہرائیڈ۔ بوتھراپس۔

## 3- نیلے رنگ کے BLUISH.

آرنیکا۔ آرسنک البم۔ لیکیس۔ لیڈم پال۔ رشاکس۔ مارفینم۔ سلفیورک ایسڈ۔ کونیم۔ وریٹرم البم۔ ڈیجی ٹیلز۔ ہائیو سائمس۔ کیو پرم میٹ۔

## 4- نیلگوں سرخ رنگ کے BLUISH - RED.

ایٹھرا سینم۔ ایپس میلی فیگا۔ آرسنک البم۔ پیلا ڈونا۔ کروٹیلز ہرائیڈ۔ ایپس۔ لیکیس۔ فاسفورس۔

## 5- تانبے کے رنگ کے REDDISH "COPPERY"

ایمونیم کارب۔ ایمونیم میور۔ پیلا ڈونا۔ کروکس شائیوا۔ مرکسال۔ رشاکس۔ سڑامونیم۔



کاربوائنی میلس۔ وریٹرم البم۔ کاس کیٹائی۔ سپیا۔ سباڈلا۔ کریوزوٹ۔ روٹا۔ ٹیلوریم۔  
کوریلیم۔ گریفائٹس۔

**BROWN.**

6- خاکی یا بھورے رنگ کے  
نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سپیا۔ آئیوڈیم۔ لائیکوپوڈیم۔ کارڈوس مریانس۔ تھوجا۔ (ہاتھوں  
اور بازوؤں پر)۔

**YELLOWISH.**

7- زردی مائل

آرنیکا۔ کونیم۔ فیرم میٹ۔ کالی کارب۔ لائی سن۔ فاسفورس۔ نیٹرم فاس۔ کروٹیلس  
ہرائیڈ۔ پیٹرولیم۔ سلفر۔ چیلی ڈونیم۔ آرسنک البم۔ نکس وامیکا۔ پلمبم میٹ۔ سپیا۔ فائی ٹو لکا۔

**GREEN.**

8- سبز رنگ کے

کونیم۔

**LIVER-SPOT.**

9- جگری داغ

لیکیس۔ لائیکوپوڈیم۔ مرک سال۔ نائٹرک ایسڈ۔ سپیا۔ سلفر۔ آرم میٹ۔  
لاروسریس۔ میزیریم۔ نیٹرم کارب۔ فاسفورس۔



# زخموں کے نشان

CICATRICE.

(زخموں کے اند مال ہو جانے کے بعد رہ جانے والے نشان)

*Sear After A Wound is Healed.*

1- کاسٹیکم CAUSTICUM.

پرائی چوٹیر دوبارہ تازہ ہو جائیں۔

2- فلورک ایسڈ FLUORIC ACID.

زخموں کے نشانوں میں خارش ہونے لگے۔

3- گریفائٹس GRAPHITES.

پرانے ذبلوں یا زخموں کے نشان دوبارہ پھوٹ آئیں اور ان میں سے چپک دار مواد سے۔

4- سلیشیا SILICEA.

زخموں کے نشانوں میں اچانک درد شروع ہو جائے اور ان کے پکنے کا اندیشہ ہو۔

5- فائی ٹو لکا PHYTOLACCA.

عورتوں کے پستانوں کے زخموں کے نشان دوبارہ پھوٹ پڑیں۔



## چنبیل۔ قوبا

PSORIASIS.

ایک جلدی بیماری جس میں جسم پر چھلکوں والے نشانات بن جاتے ہیں اور ان میں خارش ہوتی ہے۔

1- آرسنک آئیڈ ARSENIC IOD.

پرانی تکلیف۔ بہت زیادہ کھلی ہو اور چھلکے اتریں۔

2- ہائیڈروکوٹائل HYDROCOTYLE.

دھڑ سینہ باز و اور ٹانگوں، ہتھیلیوں اور تلووں پر چنبیل جو چھلکوں کی صورت میں ادھرٹنے لگے۔ ناقابل برداشت کھلی خاص کرتلوؤں میں۔

3- پٹرولیم PETROLIUM.

داغوں پر سے سبز رنگ کے چھلکے اتریں۔ شدید کھلی ہو۔ کھجلائے سے جلد سرخ اور زخمی ہو جائے اور اس میں سے رطوبت رسنے لگے۔ مقام تکلیف زیادہ تر ہاتھ ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں شدت ہو جاتی ہے۔

4- بوریکس BORAX.

ہاتھوں کی پشت پر چنبیل، شدید کھلی۔ گرم موسم میں شدت ہو جاتی ہے۔

5- کالی آرسنک KALI ARSENIC.



پرانی چنبیل۔ خارش اور خشکی ہو۔ چھلکے اتریں۔ گرمی سے اور لباس اتارنے سے آفاق ہو۔

6- کالی بروم. KALI BROM.

چہرے چھاتی اور کندھوں پر چنبیل ہمراہ بے خوابی یا خواب خرابی یعنی رات کے وقت خواب دیکھے یا نیند میں اٹھ کر چلے پھرے۔

7- تھائیرائیڈینم. THYROIDINUM.

موٹے آدمیوں کی چنبیل جس میں ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں۔

8- لائیو پوڈیم. LYCOPODIUM.

پیشاب اور جگر کی تکالیف میں جسم کے دائیں جانب چنبیل نکلے۔ گرم خوراک کی خواہش ہو۔

9- سپیا. SEPIA.

عورتوں میں گول داغوں والی چنبیل جس کے ساتھ رحم کی تکالیف بھی ہوں۔

10- آئرس ورسیکالر. IRIS VERS.

چنبیل کا تعلق معدہ کی خرابیوں کے ساتھ ہو۔ بے قاعدہ چھلکے جن کے اوپر چمکدار چھلکے ہوں۔

11- کالی سلف. KALI SULPH.

چنبیل میں بہترین دوا ہے جبکہ جلد خشک ہو۔ شدید خارش اور جلن ہو اور بہت زیادہ چھلکے اتریں۔



## گانٹھیں

NODES.

جلد کے اندر اور اوپر۔ ہڈیوں پر چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں یا ڈھیلے  
*Small Lumps on and Under Skin, on Bones.*

PHYTOLACCA.

1- فانی ٹولکا

اس دوا سے ڈاکٹر کینٹ نے کھوپڑی جلد اور ہڈیوں کی آتشکی گانٹھوں کو ٹھیک کیا ہے۔ گانٹھوں

کی کارآمد دوا ہے۔

HECLA LAVA.

2- ہکلا لادا

ہڈیوں پستانوں، مسوڑھوں، جبروں اور دانتوں پر گانٹھوں کی کارآمد دوا ہے۔

IODIUM.

3- آیوڈیم

سوکھے ہوئے کمزور مریضوں جن کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہو کی گانٹھوں کی دوا ہے۔

KALI ARSENIC.

4- کالی آرسنک

جلد کے اندر اور جوڑوں پر گانٹھیں جن کے ہمراہ کی خون اور خارش ہو۔

KALI IOD.

5- کالی آئیڈ

کھوپڑی پر جلد کے اندر یا اوپر گانٹھیں، مریض کھلی ہوا کی بہت زیادہ خواہش جبکہ گرمی اور گرم



کپڑوں سے نفرت کرتا ہو۔

LYCOPODIUM.

6۔ لائیکوپوڈیم

جگر اور پیشاب کی تکالیف کیساتھ جلد کے اندر گانٹھیں۔ مریض گرم غذا اور مشروبات کی

خواہش کرتا ہے۔

MAG. CARB.

7۔ میکینشیا کارب

جلد کے نیچے گانٹھیں ہمراہ کھٹے ڈکار اور ٹھنڈک سے ذکی الحسی۔ دودھ ناپسند۔

SINNABARIS.

8۔ سنابیرس

جب خون میں آتشکاز ہر شامل ہو جائے۔

HIPPOZAENIUM.

9۔ ہپوزینم

بازوؤں پر گانٹھیں۔ جوڑوں کی سوجن میں کمی بیشی نہ ہو۔

FLOURIC ACID.

10۔ فلورک ایسڈ

گرم خون والے افراد کی گانٹھیں جو گرمی کو برداشت نہ کر سکیں۔

PHYSALIS.

11۔ فانی سالس

پیشانی اور ہاتھ کے نچلے حصہ میں گانٹھیں۔

STILLINGIA.

12۔ سٹلنجیا

جگر کا فعل ست اور ساتھ ہی قبض ہو۔ مریض آتشکی، خنازیری اور گھیاوی مزاج کا ہوتا ہے۔

مدد گچر میں زیادہ کام کرتی ہے۔



(15)

## گوشت۔ خود پھوڑا

CARBUNCLE.

سرخ رنگ کے گرم اور گہرے پھوڑے یا زخم جن میں شدید جلن ہوتی ہے اور ان میں سے کچھ جیسا مواد نکلتا ہے۔ یہ پھوڑے اکثر پشت پر نکلتے ہیں۔

ANTHRACINUM.

1- انتھرا سینم

یہ کاربنکل سے تیار کردہ نو سوڈز ہے اس وقت بہت مفید ثابت ہوتی ہے جبکہ کاربنکل میں ہولناک جلن ہو۔ یہ عفونی درموں اور مہلک ناسور کے علاوہ جانوروں کے وبائی ورم طحال میں بھی مفید ہے۔

TARENTULA CUB.

2- ٹیرنٹولا کیوبنس

جلد پر ارغوانی رنگ کی جھلک اور کاربنکل میں شدید جلن اور ڈنگ لگنے کا سادرد ہو۔ خون میں پراگندگی آنا اور پیپ والی کیفیت کا پیدا ہونا اس کی خاص علامت ہے۔

ARSENIC ALB.

3- آرسنک البم

کاربنکل، زہریلے زخم، چھپا کی اور چنبل وغیرہ جس کے ساتھ شدید جلن، کھجلی اور بے چینی ہو۔ کھجلائے اور ٹھنڈک سے علامات میں زیادتی ہو جبکہ گرمی سے آفاقہ ہو۔

SILICEA.

4- سلیشیا

پکنے والے ورم پیوڑے پرانے ناسور کی قسم کے زخم جن میں پیپ پڑ گئی ہو۔ یہ پیپ نکالنے



کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ معمولی خراش میں بھی پیپ پڑ جاتی ہے اور پرانے زخموں کے آس پاس نئے اور تازہ ابھار پیدا ہو جاتے ہیں۔

## 5- میورائٹک ایسڈ MURATIC ACID.

کاربنکل اور پھنسیوں کی طرح آبلہ دار ابھار جن میں شدید کھجلی ہو (رٹاکس)۔ جلد نیلگوں ارغوانی، ناگوں پر بد بودار زخم اور ہاتھوں کی پشت پر ایگزیمہ کی نمبر ایک دوا ہے۔

## 6- لیکیسس LACHESIS.

کاربنکل، پھوڑے اور زخم جن کے آس پاس کی جلد ارغوانی رنگت اختیار کر جائے اور گرم پسینہ آئے۔ خون میں پیپ پیدا کر نیوالے بیکٹیریا سرایت کر جائیں جن کے باعث جسم پر پیپ دار پھوڑے پیدا ہو جائیں۔ عمر رسیدہ افراد میں سرخباد گومڑیاں اور جالیدار نسجوں میں سوزش پیدا ہو جائے۔ اونچی طاقتوں خاص کر 200 میں بہت مفید ہے۔

نوٹ:-

1- آغاز مرض میں جبکہ جلد سرخ، گرم اور اس میں شدید جلن ہو تو بیلا ڈونا اور ٹیرنٹولا کیوئس باری باری استعمال کرنے سے مرض بالکل ختم ہو جاتا ہے۔

2- جب کاربنکل یا زخم سے بکثرت پیپ نکل رہی ہو تو مائیرسٹیکا سیبی فیرا Myristica Seb. کا استعمال کلکیر یا سلف ہمپیر سلفر اور سلیشیا کی نسبت زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ 10 سے 15 قطرے دن میں بار بار۔

3- جب بہت زیادہ بے چینی اور بے خوابی ہو۔ مریض بستر پر کروٹ پر کروٹ بدلے۔ کل چین اور کسی طرف بھی چین نہ آئے تو رٹاکس 200 کا بار بار استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔

4- کاربنکل میں استعمال ہونیوالی ادویات بسہری Whitlow "ناخن کی جڑ میں پھوڑا" کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہیں۔



(16)

گینگرین

GANGRENE.

جلد اور ہڈیوں کی بوسیدگی اور گلنا سٹرنا

*Putrification and Mortification of Skin or Bones.*

1- سکیل کار SECALE COR.

خشک گینگرین جو آہستہ آہستہ بڑے جس کے ساتھ بہت زیادہ جلن اور گرمی محسوس ہو۔ جلد کا رنگ نیلگوں ہو اور اس کے نیچے چیونٹیاں سی ریگتی محسوس ہوں۔ چھونے سے جلد سرد محسوس ہو لیکن اس کے باوجود مریض جسم کو خاص کر متاثرہ حصوں کو ڈھانپنا نہ چاہے۔

2- یوفوربیم EUPHORBIIUM.

گینگرین کے ساتھ بہت زیادہ جلن ہو اور دانتوں سے کالے جانے یا ڈنگ لگنے تکلیف ہو۔ آبلوں والا سرخباد کار بٹکل اور پرانے زخم جو مندمل ہونے میں نہ آئیں۔

3- لکیسیس LACHESIS.

جلد کا رنگ نیلگوں اور ارغوانی سا ہو۔ گرم پسینہ آئے اور شدید نقاہت ہو۔ علامات زیادہ تر بائیں جانب پیدا ہوں اور نیند کے بعد زیادہ ہو جائیں۔ عمر رسیدہ افراد کی گینگرین میں بہت مفید ہے۔

4- کروٹیلس ہوریڈس CROTALUS HORRIDUS.

کینگریں کا خدشہ جس میں زخموں سے سیاہ رنگ کے بدبودار خون کا اخراج ہو۔ پورے جسم کا رنگ زرد ہو اور دائیں نصف حصہ کی جلد بے حد ذکی الحس ہو۔ پسینہ خون آمیز آئے۔ دباؤ سے تکلیف کے احساس میں کمی ہو۔

#### 5- کریوزوٹم KREOSOTUM.

عمر رسیدہ افراد کی کینگریں۔ مسوڑھوں اور رحم کے زخموں سے بدبودار خون بہے اور ان میں جلن ہو۔ جسم پر کھجلی اور تلووں میں جلن ہو جو شام کے وقت زیادہ ہو جائے۔ ہاتھوں کی پشت اور انگلیوں پر ایگزیریا کی سی کیفیت ہو۔

#### 6- سلفیورک ایسڈ SULPHURIC ACID.

چوٹ آنے کے بعد کینگریں کا خدشہ جلد پر نیلگوں یا سرخ رنگ کے داغ جن میں کھجلی ہو جسم کے تمام مخارج سے سیاہ رنگ کے خون کا اخراج ہو۔ بوائیاں جن میں کینگریں (سٹراؤ) کی کیفیت اختیار کر لینے کا میلان پایا جائے۔

#### 7- بوتھر اپس BOTHROPS.

جلد سوجی ہوئی نیلگوں اور سرد ہو۔ مریض بے حد کمزور ہو۔ جسم کے ہر مخرج سے سیلان خون اور جسم پر کالے داغ ہوں۔ پاخانہ خون آمیز آئے۔

#### 8- کاسٹیکم CAUSTICUM.

پرانی جلی ہوئی جگہ جو شفا یاب نہ ہو بلکہ کینگریں بن جانے کا خدشہ ہو۔ پرانا زخم پھر سے کھل جائے اور ٹھیک ہونے میں نہ آئے۔ دانت نکلنے کے زمانہ میں جلد پھٹ جائے۔

#### 9- اینتھر اسینم ANTHRACINUM.

زخموں میں ناقابل برداشت جلن اور خراب قسم کے اخراج ہوں۔ جسم کے کسی بھی مخرج سے سیاہ گاڑھا کو تار جیسا اخراج خون جس میں بہت جلد سڑاند پیدا ہو جائے۔



## ARSENIC ALB.

## 10- آرسنک البم

جلد سیاہی مائل، متورم اور خشک ہو جس میں شدید جلن اور کھجلی ہو۔ مہلک زخم جن سے بدبودار مواد خارج ہو۔ سردار پڑ جانے والے ورم جن کا میلان گینگرین کی طرف ہو۔ کھلانے سے اور ٹھنڈک سے علامات میں زیادتی ہو اور گرمی سے افاقہ ہو۔ شدید بے چینی۔ شدید نقاہت اور موت کا خوف ہوتا ہے مریض بار بار گھونٹ دو گھونٹ پانی پیتا ہے۔

## نوٹ:-

ایکی نیشا *Echinacea Q* کے بیس سے 30 قطرے قطرے تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں کئی بار استعمال کرنے سے خون کا زہریلا پن دور ہو جاتا ہے۔ دوسری ادویات کے استعمال کے دوران اس دوا کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔



# جذام۔ کوڑھ

LEPROSY.

ANACARDIUM.

1۔ اناکارڈیم

شدید کھجلی جس کے ساتھ مریض دہنی طور پر بد مزاج ہو۔ زیادتی گرم پانی لگائے جانے سے جبکہ کھانے سے ملنے سے اور کسی پہلو کے بل لیٹے سے ہو۔

HYDROCOTYLE.

2۔ ہائیڈروکوٹائل

جلد پر گول چکر کی شکل کے داغ جن کے کناروں پر کھرٹ کی طرح چھلکے ہوں۔ ناقابل برداشت کھجلی خاص کرتلوں میں۔ پسینہ کی کثرت ہو۔ جلد کی بالائی تہہ موٹی اور سخت ہو جائے اور اس پر کھجلی ہو۔

CROTALUS HERR.

3۔ کروٹیلس ہوریڈس

جلد زرد اور سوئی ہوئی۔ جسم پر نیلے اور ارغوانی داغ جن کے ساتھ اخراج خون بھی شامل ہو۔ جسم کے دائیں نصف حصہ کی جلد بے حد ذکی الحس ہو۔

BOTHROPS.

4۔ بوتھروپس

ابتداء میں بہت مفید ہے۔ جلد سوجی ہوئی نیلگوں اور سیلان خون کے باعث سرد پڑ جائے۔

CALOTROPIS.

5۔ کیلوٹروپس

آ تشکی مزاج مریضوں کے جذام میں بہت مفید ہے جو اس کے ساتھ معدہ میں گرمی محسوس



کرے۔ یہ دوا جلد میں دوران خون کو بڑھاتی ہے۔

## 6- ہونگ نان HOANG NON.

جب مریض نڈھال ہو اور ساتھ ہی سر چکرائے۔ ہاتھ پاؤں میں بے حسی اور جھنجھٹا ہٹ ہو۔  
نچلا جڑا غیر اختیاری طور پر حرکت میں رہے تو مد رنگچر کے پندرہ سے بیس قطرے دن میں چار بار  
استعمال کرنا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

## 7- ہورا برازیل HURA BRAZIL.

یہ دوا جذام یعنی کوڑھ میں بہت مفید ہے جبکہ مریض یہ محسوس کرے کہ اس کی جلد کھینچ کرتی  
ہوئی ہے یا جیسے جسم کسی جانور کی کھال میں بندھا ہوا ہے۔

## 8- آرسنک البم ARSENIC ALB.

مریض شدید بے چینی، شدید نقاہت اور کمزوری محسوس کرے اور ساتھ ہی بے خوابی اور موت  
کا خوف ہو۔ گرمی سے تکلیف میں کمی محسوس ہو۔

## حجاموں کی خارش

حجام کے استرے سے تھوڑی سے کانوں تک خارش ہو جانا

### 1- فائی ٹولا کا PHYTOLACCA.

حجام کی خارش میں بیرونی اور اندرونی طور پر اس دوا کا استعمال بہت مفید ہے۔ دوسو طاقت اندرونی طور پر کھلانے سے بہتر نتائج نکلتے ہیں۔

### 2- سلفر آئیڈ SULPHUR IOD.

حجامی خارش میں بہت مفید ہے جبکہ چہرے پر چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیاں نکل آئیں۔

### 3- تھوجا THUJA.

سائیکوسس مریضوں میں جبکہ پھنسیاں ذکی الحس ہوں اور چھونے سے درد محسوس کریں۔



# زخم۔ گھاؤ۔ قرح

ULCERS.

نوٹ:-

معمولی زخموں کے علاوہ باقی سب زخموں کا علاج کرتے وقت مریض کے مزاجی علاج کی طرف خیال کرنا لازمی ہے۔ محلول، لوشن اور مرہم وغیرہ کا استعمال آخر میں ملاحظہ کریں۔

1- سلیشیا SILICEA.

مسوڑھوں، پستانوں، جوڑوں اور مقعد کے پرانے ناسوری زخم جن سے پتلا اور بدبودار مواد رستا ہوتا ہے۔ خارجی طور پر سلیشیا چھ کا محلول یا کیلنڈولا مرہم استعمال کریں۔

2- ہائیڈرا سٹس HYDRASTIS.

ٹانگوں پر نہ مندمل ہونے والے زخم۔ خارجی طور پر اس دوا کا محلول یا مرہم لگائیں۔

3- نائٹریک ایسڈ NITRIC ACID.

ہڈیوں کو کھا جانے والے آشک کے زخم۔ سخت اٹھے ہوئے بے قاعدہ کنارے۔ زخموں میں ڈنگ لگنے کے سے سخت درد۔ زخموں کو چھونے سے خون بہنے لگے۔ خارجی طور پر 1x کا محلول استعمال کریں۔

4- اسٹریاس روبینس ASTERIAS RUBENS.

باکین جانب کے پرانے زخم جن کے کنارے ذکی الحس ہوں اور ان سے بدبودار مواد خارج



ہو۔ خارجی طور پر کیلنڈر و لالوٹن استعمال کریں۔

### 5- لکیس LACHESIS.

نیلگوں رنگ کے اکساہٹ پیدا کرنے والے زخم جن سے آسانی سے خون بہنے لگے۔ خارجی طور پر کیلنڈر و لالوٹن استعمال کریں۔

### 6- ہیما میلس HEMAMELIS.

وریدوں کے زخم جن کے ساتھ بہت زیادہ ذکی الحسی ہو۔ خارجی طور پر اس دوا کا محلول یا مرہم استعمال کریں۔

### 7- کارڈوؤس مریانس CARDUUS MAR.

وریدوں کی گانٹھوں میں بڑے بڑے زخم جن کے ساتھ تلی اور جگر بڑھے ہوئے ہوں۔ خارجی طور پر کیلنڈر و لالوٹن یا مرہم استعمال کریں۔

### 8- آرسنک البم ARSENIC ALB.

زخموں میں شدید جلن اور شدید درد۔ مریض بہت زیادہ بے چینی اور کمزوری محسوس کرے اور زخموں کو ڈھانپ کر رکھے۔ خارجی طور پر اس دوا کی تین طاقت کا محلول یا لوشن یا مرہم استعمال کریں۔

### 9- فاسفورس PHOSPHORUS.

ایسے زخم جو بیچ سے کاٹے گئے معلوم ہوں اور ان سے جلد خون بہنے لگے خاص کر ماہواری کے دوران زخموں کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے زخم بنتے جائیں تو یہ دوا بہت ہی مفید ہے۔ خارجی طور پر کیلنڈر و لالوٹن یا مرہم استعمال کریں۔

### 10- میزیریئم MEZERIUM.

زخموں کی جڑ میں سرخی اور ذکی الحسی۔ جلد خون بہنے لگے۔ رات کے وقت درد شدت اختیار



کر جائے۔ چپکے ہوئے کھرٹڈ کے نیچے پیپ بننے کا رجحان اور اس کے نیچے پیپ جمع ہو جائے۔  
خارجی طور پر اسی دوا کا محلول یا مرہم استعمال کریں۔

11- پی او نیا PAEONIA.

زخموں میں بہت زیادہ درد ہو تو اس دوا کو اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کریں۔

12- کاربووج CARBO VEG.

جب بے حد کمزوری ہو اور جسم ٹھنڈا ہو تو اس دوا کا استعمال بہت ہی مفید ہے۔



# کینسر۔ سرطان

CANCER.

معالجاتی اشارات

REPERTORY

(ڈاکٹر کینٹ ڈاکٹر بورک اور ڈاکٹر گرمر کے لٹریچر سے ماخوذ)

CANCER OF TONGUE.

1۔ زبان کا کینسر

1۔ آرسنک الیم۔ آرم میور۔ کاربوائینی میلز۔ کروٹیلز ہورڈس۔ کرومک ایسڈ۔ فولیگو۔  
گالیم۔ ہائیڈراسٹس۔ کالی کلوریا میور۔ کالی سائٹس۔ لیکیس۔ میوزائک ایسڈ۔ نائٹرک  
ایسڈ۔ ریڈیم بروم۔ سلشیا۔ تھوجا۔

2۔ ایپس۔ ایلومینا۔ آرم میٹ۔ آرم آئیڈ۔ بینز وٹک ایسڈ۔ کلکیر یا کارب۔  
کاسٹیکم۔ سڑک ایسڈ۔ کونیم۔ کالی بائی۔ نکس دامیکا۔ فاسفورس۔ فائی ٹو لکا۔ سپیا۔ سلفر۔

CANCER OF BONES.

2۔ ہڈیوں کا کینسر

1۔ ایسڈ فلور۔ آرم میٹ۔ کونیم۔ کلکیر یا ہائپوفاس۔ نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلشیا۔  
تھریڈین۔

2۔ کلکیر یا فلور۔ کلکیر یا کارب۔ ہیمپ سلفر۔ ہکالاوا۔ لائیگو پوڈیم۔ سفلیئم۔ تھوجا۔

CANCER OF LIPS.

3۔ ہونٹوں کا کینسر



- 1- آرسنک الیم۔ کنڈوراگو۔ ہائیڈراکس۔ سپیا۔ تھوجا۔  
 2- ایسک ایسڈ۔ آرسنک آئیڈ۔ کونیم۔ کلکیر یا کارب۔ گریفائٹس۔ کریوزوٹ۔  
 فاسفورس۔ فائی ٹو لکا۔

## CANCER OF GUMS.

- 4- مسوڑھوں کا کینسر  
 کاربووٹیج۔ ہائیڈراکس۔ کریوزوٹ۔ مرک سال۔ مرک کار۔ نائیکٹرک ایسڈ۔  
 سس ٹس کین۔ سلیشیا۔

## CANCER OF PLATE.

- 5- تالو کی ہڈی کا کینسر  
 آرم میور۔ کالی بانی۔ مرک سائٹس۔ مرک کار۔ نائیکٹرک ایسڈ۔ ٹریگزیم۔ سناپیرس۔

## CANCER OF THROAT.

- 6- حلق کا کینسر  
 کاربوائی میلس۔ ٹیرنولا ہسپانیہ۔ لیکیسس۔

## CANCER OF LARYNX.

- 7- حجرہ کا کینسر  
 1- نائیکٹرک ایسڈ۔ تھوجا۔

- 2- آرسنک الیم۔ مرک سال۔ فاسفورس۔ سینگو نیریا۔ لیکیسس۔

## CANCER OF LUNGS.

- 8- پھیپھڑوں کا کینسر  
 1- آرسنک آئیڈ۔ کاربوائی میلس۔ کریوزوٹ۔ لیکیسس۔ سینگو نیریا۔ پپو فاس۔  
 2- آرسنک الیم۔ برومیم۔ کاربووٹیج۔ کروٹیلکس ہورڈس۔ کوبالٹم۔ کالی کارب۔ کالی  
 آئیڈ۔ فاسفورس۔ سکیل کار۔ تھریڈین۔

## CANCER OF STERNUM.

- 9- سینہ کی ہڈیوں کا کینسر  
 آرسنک الیم۔ ٹیوبرکولینم۔ سلفر۔



## CANCER OF NOSE.

## 10- ناک کا کینسر

- 1- کاربوائینی میلز۔ کریوزوٹ۔ کالی سلف۔
- 2- آرم میٹ۔ آرم میور۔ آرسنک الیم۔ کلکیر یا کارب۔ کرومک ایسڈ۔ کاربالک ایسڈ۔
- ہائیڈرائس۔ کالی بائی۔ لیک کینائیم۔ مرک سال۔ سلشیا۔ سلفر۔

## CANCER OF BREAST.

## 11- چھاتی کا کینسر

- 1- بیڈی آگا۔
- 2- اسٹریاس۔ ارچٹم نائیٹ۔ آرم آرسنک۔ بوفو۔ کاربالک ایسڈ۔ کاربونیم سلف۔ کیڈمیم
- آئیڈ۔ کاری نوس۔ کنڈورانگو۔ گریفائٹس۔ فائی ٹو لکا۔ سلشیا۔ سرنم۔ تھوجا۔
- 3- آرسنک آئیڈ۔ برومیم۔ بیلز پر۔ برائی اونیا۔ کلکیر یا کارب۔ کلے میٹس۔ گالیم۔ کالی
- آئیڈ۔ لیک کینائیم۔ لیکیس۔ لائیکوپوڈیم۔ پلمم آئیڈ۔ فاسفورس۔ سورائیم۔ سینگوئیریا۔
- سپیا۔ سلفر۔ سکروفولیریا۔ تھیون۔

## CANCER OF AXILLA.

## 12- بغل کا کینسر

آرسنک آئیڈ۔ اسٹریاس۔

## CANCER OF STOMACH.

## 13- معدہ کا کینسر

- 1- اسٹک ایسڈ۔ کاربوائینی میلز۔ کنڈورانگو۔ کونیم۔ کاربودن۔ ہائیڈرائس۔ کالی بائی۔
- کریوزوٹ۔ اورینٹھ۔ فاسفورس۔ سلفر۔
- 2- آرسنک الیم۔ ارچٹم نائیٹ۔ ایلومینا۔ بیلاڈونا۔ بسمتھ۔ کلکیر یا کارب۔ کپسی کم۔
- کاربالک ایسڈ۔ کیمولہ۔ کروٹیلز۔ ہو ریڈس۔ جیرینیم میک۔ آرس ورس۔ لیکیس۔
- لائیکوپوڈیم۔ مزیریم۔ مرک کار۔ پلمم میٹ۔ پلمم آئیڈ۔ سپیا۔ سلشیا۔

## CANCER OF INTESTINAL.

## 14- آنتوں کا کینسر



1- لوبیلیا۔ نائیٹرک ایسڈ۔ اورنتھ۔ فاسفورس۔

2- مرک سال۔ اوپیم۔ سلفر۔ یورینیم نائیٹ۔

## 15- جگر کا کینسر. CANCER OF LIVER.

1- کولسٹرینم۔ ہائیڈرا سٹس۔ لائیو پوڈیم۔ لیکیس۔

2- آرسنک البم۔ کونیم۔ کاربورتج۔ آئیوڈیم۔ مرک سال۔ نائیٹرک ایسڈ۔ نکس و امیکا۔

فاسفورس۔ تھریڈین۔

## 16- مثانہ کا کینسر. CANCER OF BLADDER.

ایپس۔ ارجنٹم میٹ۔ آرسنک البم۔ آرسنک میٹ۔ کنڈورانگو۔ ہیما میلس۔ ٹریگزیم۔

تھلاپی۔ تھوجا۔

## 17- غدہ قد امیہ کا کینسر. CANCER OF PROSTATE GLAND.

سیبل سیرولیٹا۔

## 18- آلہ تناسل (ذکر۔ قضیب) کا کینسر. CANCER OF PENIS.

1- آرسنک البم۔ کاربوائینی میلس۔ کونیم۔ تھوجا۔

2- پیلاڈونا۔ کاربونیم سلف۔ کینتھرس۔ کرومک ایسڈ۔ لیکیس۔ فاسفورس۔ فائی ٹوکا۔

سلیشیا۔ سپونجیا۔

## 19- خسیوں کا کینسر. CANCER OF TESTES.

1- فولیگو۔

2- اوگزالک ایسڈ۔

3- کاربوائینی میلس۔ کلے میٹس۔ سپونجیا۔ سلیشیا۔ تھوجا۔

## 20- رحم کا کینسر. CANCER OF UTERUS.



1- آرم میور نیٹرم۔ بوفو۔ کرو یوزوٹ۔ ریڈیم بروم۔

2- آرسنک الہم۔ آرسنک آئیڈ۔ برومیم۔ کلے میٹس۔ کروٹیلس ہورڈس۔ کاربوائینی

میلس۔ کرومک ایسڈ۔ لپس۔ فولیگو۔ گریفائیٹس۔ ہائیڈراسٹس۔ آئیوڈیم۔ کالی آئیڈ۔ ایپس

البا۔ لیکیس۔ لائیگو پوڈیم۔ مرک آئیڈ فلیوس۔ میوریکس۔ مرک سال۔ نائیٹرک ایسڈ۔

فاسفورس۔ فائی ٹو کا۔ سلیشیا۔ سپیا۔ سلفر۔ تھوجا۔

## 21- فرج کا کینسر. CANCER OF VAGINA.

1- ہائیڈراسٹس۔

2- کرو یوزوٹ۔

3- گریفائیٹس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ سپیا۔ تھوجا۔

## 22- بیضۃ المنی کا کینسر. CANCER OF OVARIES.

ایپس۔ کوئیم۔ کاربوائینی میلس۔ کلکیر یا کارب۔ لیکیس۔ لیک کینائیم۔ سلیشیا۔ تھوجا۔

## 23- مقعد کا کینسر. CANCER OF RECTUM.

1- ایلومینا۔ کاربوائینی میلس۔ نائیٹرک ایسڈ۔ پی او نیا۔ روٹا۔ گریفائیٹس۔

2- ایلوز۔ کلکیر یا کارب۔ کاسٹیکم۔ کیموملا۔ کاسی نوسن۔ ہائیڈراسٹس۔ ہیمپر سلفر۔ آئیوڈیم۔ کالی

سائٹس۔ کالی کارب۔ تھوجا۔

ہوا سیر کینسر کی صورت اختیار کر لے:-

## HAEMORRHOID TURNING INTO

## CANCEROUS CONDITION.

1- گریفائیٹس

2- پٹرو لیم۔ فاسفورس۔ پی او نیا۔ سارپریلا۔ سفلیئم۔ نائیٹرک ایسڈ۔



کوئی بھی غدود مہلک صورت اختیار کر لے۔

ANY GLAND ASSUMING  
THE CHARACTER OF MALIGNANCY

آرم آئیڈ۔ کونیم۔ کاربوائینی میلس۔ ہونگ نان۔ آئیوڈیم۔ نائٹرک ایسڈ۔

مقعد اور آنتوں کا نچلا حصہ کینسر سے متاثر ہو جائے:-

CANCER AFFECTING  
LOWER BOWELS AND RECTUM BOTH.

روٹا۔ ٹریگیزکیم۔ لائیکوپوڈیم۔

**نوٹ:-**

1- سی ایم طاقت میں دوا کا استعمال بہتر ثابت ہوتا ہے۔

2- ڈاکٹر فرنگٹن نے مارفینم (Morphinum) نچلی طاقت میں استعمال کر کے اچھے نتائج

حاصل کئے ہیں۔



